/e-Zer-5114-de / 01.04.2024

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Grundlage(n):

EN 16034

EN 14351-1

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9006178-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Sturm Außentüre Handelsname

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und

Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Spezifikation Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr.

319101001-2 vom 10.08.2020 und Klassifizierungsbericht Nr.

317041203-A, Rev. 3 vom 08.10.2018 (IBS)

Leistungsstufen und

-klassen

gemäß Anlage 1

- Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau Verwendungszweck

- bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte

und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktionsstandorten

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.

Tischlerei Ekkehard Landgraf

Ziegelstr. 10/13, DE-04720 Döbeln

Tischlerei Ekkehard Landgraf

Ziegelstr. 10/13, DE-04720 Döbeln

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene bewertet wurde, um die Leistungsbeständigkeit Produktionskontrolle Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum , solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 277 9006178 gebunden. ift Rosenhein

Christian Kehrer Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle GmbH

83026 Rosenheim Germany

> ed Body 075 Prüfung und Kałibfierung – EN ISO/IEC 17025 Inspektion – EN ISO/IEC 17020 Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757 PÜZ-Stelle: BAY 18 **((**DAkkS Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de/ ift-zertifiziert ID: B29-1ED5A

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 8031 261-0 Fax: +49 8031 261-290 www.ift-rosenheim.de

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Hersteller: Ausgabedatum:

Seite 1 von 1

Tischlerei Ekkehard Landgraf



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9006178-1-1

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / El ₂ 15 / El ₂ 20 / El ₂ 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S _a / S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) - Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- Gegenüber Alterung (Korrosion)	NFD / EIZIEIL