

Produktkategorieregeln Teil B – für innenliegenden und außenliegenden Sonnenschutz (auch Verdunklungssysteme)

**Produktkategorieregeln für Umweltproduktdeklarationen
nach EN ISO 14025 und EN 15804**
gemäß dem Programmbetrieb zur Erstellung von
Umweltproduktdeklarationen (EPD) des ift Rosenheim



**Produktkategorieregeln
PCR-Teil B:
Innenliegender Sonnenschutz**
PCR-SS-2.0 : 2018

Inhalt

1	Vorbemerkung	3
2	Produktkategorieregeln.....	3
2.1	Inhalt.....	3
2.2	Prüfung, Validierung und Freigabe der PCR	3
3	Allgemeine Produktinformationen	3
3.1	Produktbeschreibung/Produktdefinition	3
3.2	Geltungsbereich.....	4
3.3	Anwendung.....	4
3.4	Gütesicherung und Managementsysteme (optional)	4
3.5	Technische Daten/Leistung des Produktes	5
4	Grundstoffe	5
4.1	Angabe zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) gemäß PCR-Teil A5	
4.2	Zusätzliche Informationen.....	5
5	Ökobilanz	6
5.1	Funktionale Einheit	6
5.2	Deklarierte Einheit	6
5.3	Geografische und zeitliche Systemgrenzen	6
5.4	Untersuchungsrahmen Systemgrenzen	7
5.5	Referenz-Nutzungsdauer (RSL)	7
5.6	Angaben zum Produktlebenszyklus.....	7
6	Literatur.....	9

1 Vorbemerkung

Die Produktkategorieregeln des ift Rosenheim sind in zwei Teile aufgegliedert und entsprechend gekennzeichnet. Im Teil A sind allgemeine Produktkategorieregeln, im vorliegenden Teil B sind produktgruppenspezifische Regeln aufgeführt. Die gültigen Versionen sind beim ift Rosenheim zu beziehen.

2 Produktkategorieregeln

2.1 Inhalt

Diese PCR definiert für spezifische Produktgruppen:

- Regeln zur Erstellung von Umweltproduktdeklaration (EPD) für innenliegenden Sonnenschutz nach DIN EN 13120

2.2 Prüfung, Validierung und Freigabe der PCR

Dieses PCR Dokument mit der Dokumentennummer PCR-SS-2.0 wurde wie folgt vom SVA des ift Rosenheim GmbH validiert und freigegeben. Das PCR Dokument ist gemäß ISO 14025, EN 15804 und der ift-Richtlinie NA-01, fünf Jahre gültig.

Nachverfolgung der Bearbeitung/Revisionen:

Lfd.Nr.	Datum	Bearbeitungskommentar	SVA	Deklarationsnummer
1	07/2013	erstmalige Prüfung und Freigabe	freigegeben	PCR-SS-1.0 : 2013
2	07/2018	Redaktionelle Änderung	freigegeben	PCR-SS-1.1 : 2013
3	11/2018	Revision der PCR	freigegeben	PCR-SS-2.0 : 2018

3 Allgemeine Produktinformationen

3.1 Produktbeschreibung/Produktdefinition

Die deklarierten Produkte müssen beschrieben werden.

Dabei sind neben einer allgemeinen Produktbeschreibung die Handelsbezeichnung der Produkte/Produktgruppen (einschließlich jeglicher Produktcodes) zu nennen, für die die EPD gilt. Ist die Nennung von Namen der Produkte/Produktgruppen z.B. im Rahmen von

Verbands-EPDs nicht sinnvoll möglich, so muss die Produktbeschreibung die Produkte/Produktgruppen eindeutig abgrenzen, für die die EPD gilt.

Beispielhafte Angaben:

- Jalousie (innen) / Raffstore, Rollo, Vertikaljalousie (innen), Faltstore
- Hängung (z.B. freihängend)
- Führung (z.B. geführt)
- Material (z.B. raffbare Lamellen, gespanntem Tuch, etc.)
- hand- oder kraftbetätigt

3.2 Geltungsbereich

Diese Produktkategorieregeln (PCR-SS-2.0) können angewendet werden auf innenliegenden Sonnenschutz nach DIN EN 13120 unabhängig der verwendete Materialien:

- Jalousie (innen) / Raffstore: freihängend, geführt, mit nicht raffbaren Lamellen,
- Rollo: freihängend, seitlich geführt, mit gespanntem Tuch,
- Vertikaljalousie (innen): freihängend, oben und unten geführt und mit geneigter Oberschiene,
- Faltstore: freihängend und geführt
- Einzelteile eines Sonnenschutzsystems (z.B: Tuch, Lamellen, usw.)

Alle unabhängig davon, ob hand- oder kraftbetätigt.

3.3 Anwendung

Kurze Beschreibung des Anwendungsbereiches der deklarierten Produkte.

Beispiel:

Innenliegender Sonnenschutz zur Verwendung in Wohn- und Nicht-wohngebäuden.

3.4 Gütesicherung und Managementsysteme (optional)

Um die Gütesicherung des Produktes zu gewährleisten, können Zertifizierungssysteme zum Einsatz kommen. Im Rahmen der EPD können optional Angaben zur Gütesicherung und zur Qualitätssicherung nach VIS-Q oder VIS-QT gemacht, bzw. Informationen aus den Systemen QMS und UMS bereitgestellt werden.

Beispielhafte Angaben:

ift-Produktzertifizierung

- QM 308 Beschichtete Glasprodukte zum Wärme- und Sonnenschutz
- QM 359 VOC-Emissionen aus Bauprodukten

Managementsysteme

- Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001
- Umweltmanagement DIN EN ISO 14001
- Energiemanagement DIN EN ISO 50001
- Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement BS OHSAS 18001
- Integrierte Managementsysteme (IMS)

Hinweis

Vorhandene Daten durch z. B. UMS (Umweltbilanzen) können die Datenerfassung bei der Ökobilanzierung erleichtern. Dies gilt insbesondere für extern validierte Daten.

3.5 Technische Daten/Leistung des Produktes

- innenliegenden Sonnenschutz nach DIN EN 13120

Tabelle 1 Eigenschaften und Leistungen in der Produktkategorie

	Eigenschaften und Leistungen	Einheiten
Pflicht	Flächengewicht	kg/m ²
optional	Wärmedurchgangswiderstand (delta R)	m ² K/W
optional	Gesamtenergiedurchlassgrad	g-Wert
	Ggf. weitere	

4 Grundstoffe

4.1 Angabe zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) gemäß PCR-Teil A

Sollten Produkte für die diese PCR gilt, besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH-Verordnung enthalten, so sind diese in der EPD anzugeben.

4.2 Zusätzliche Informationen

Es sind für den Architekten die wesentlichen technischen Informationen zu dem/n Produkt/en anzugeben oder ein Verweis hierauf.

Bei der Betrachtung des gesamten Lebenszyklus (cradle to grave) sind die Produkteigenschaften auf Basis der bauphysikalischen Eigenschaften anzugeben oder ein Verweis hierauf.

Im Rahmen der EPD können weiteführende Informationen zu Gebäudezertifizierungssystemen gemacht werden.

Beispiel:

Die bauphysikalischen Eigenschaften des innenliegenden Sonnenschutzes sind dem CE – Kennzeichen oder der Begleitdokumentation zu entnehmen.

5 Ökobilanz

Zur Erstellung einer EPD wird eine Ökobilanz nach ISO 14040 und ISO 14044 als Basis erstellt. Die Daten, die der Ökobilanz zugrunde liegen sollen präzise, vollständig und konsistent sein. Diese Ökobilanz muss repräsentativ für die in der Deklaration dargestellten Produkte sein. Rahmen und Grenzen der Ökobilanz sind anzugeben.

5.1 Funktionale Einheit

Die funktionelle Einheit gibt den quantifizierten Nutzen eines Produktsystems an, der als Vergleichseinheit verwendet wird (siehe EN 15804).

5.2 Deklarierte Einheit

Deklarierte Produkte müssen beschrieben und optional grafisch dargestellt werden (z. B. CAD-Zeichnung). Hierbei muss eine funktionelle bzw. deklarierte Einheit angegeben werden, auf die sich die Daten der EPD beziehen.

Folgende deklarierte Einheit ist anzugeben:

- Fläche in m², z.B. 1 m² Sonnenschutzfläche

Beispiel:

Die funktionelle Einheit für innenliegenden Sonnenschutz ist Sonnenschutzfläche in m² angeben.

Sollte eine andere Einheit gewählt werden, so ist dies zu begründen.

Gemäß DIN EN 14351-1 hat ein Fenster die definierte Standardgröße von 1,23 m x 1,48 m. Aufgrund der Abhängigkeit ist diese Größe auch beim innenliegenden Sonnenschutz nach DIN EN 13120 zu wählen.

5.3 Geografische und zeitliche Systemgrenzen

Allgemeine Angaben entsprechend PCR-Teil A.

Beispiel:
Bezugszeitraum Jahr 2009-2010
Bezugsraum Europa

5.4 Untersuchungsrahmen Systemgrenzen

Beispiel innenliegender Sonnenschutz:

Cradle to Gate:

Die Systemgrenzen beinhalten die Rohstoffgewinnung, die Herstellung der innenliegenden Sonnenschutzze und die Montage der einzelnen Bauteile bis zum fertig verpackten Sonnenschutz am Werkstor (Gate).

Cradle to Grave:

Hierbei umfassen die Systemgrenzen zusätzlich die Nutzung, die Demontage, die Depositionierung und die stoffliche und energetische Verwertung der innenliegenden Sonnenschutzze und ihrer Einzelteile.

5.5 Referenz-Nutzungsdauer (RSL)

Es gilt die EN 15804.

5.6 Angaben zum Produktlebenszyklus

Zu beachtende Regelwerke während des Lebenszyklus

Beispielhafte Angaben:

Produktherstellung:

- Produktnorm
- Geltende Zertifizierungsprogramme

Baustadium:

- Montageleitfaden/Anleitung

Nutzungsstadium:

- Angaben zur Nutzungsdauer
- Angaben zur VOC-Emissionen (Zertifizierungsprogramme)
- Angaben zur Verwendung

Nachnutzungsstadium:

- Recycling- und Verwertungsinitiativen oder übliche Verwertungs- und Entsorgungssysteme

PCR Innenliegender Sonnenschutz

Produktgruppe: Sonnenschutz
Deklarationsnummer: PCR-SS-2.0 : 2018
Datum der Freigabe: 29.11.2018
Nächste Revision: 29.11.2023



- Branchenübliche Recyclingquoten
- Gesetzliche Vorgaben zur Verwertung

6 Literatur

- [1] Forschungsvorhaben "EPDs für transparente Bauelemente", ift Rosenheim, 2011
- [2] DIN EN 13120:2014-9
Abschlüsse innen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [3] DIN EN 14351-1:2016-12
Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren
Beuth Verlag GmbH, Berlin

PCR Innenliegender Sonnenschutz

Produktgruppe: Sonnenschutz
Deklarationsnummer: PCR-SS-2.0 : 2018
Datum der Freigabe: 29.11.2018
Nächste Revision: 29.11.2023



Herausgeber

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Telefon: 0 80 31/261-0
Telefax: 0 80 31/261 290
E-Mail: info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Publikation

PCR Innenliegender Sonnenschutz; PCR-SS-2.0
Product Category Rules nach EN ISO 14025 und EN 15804

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek. Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über:
<http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Layout

ift Rosenheim GmbH

© ift Rosenheim, 2018

PCR Innenliegender Sonnenschutz

Produktgruppe: Sonnenschutz
Deklarationsnummer: PCR-SS-2.0 : 2018
Datum der Freigabe: 29.11.2018
Nächste Revision: 29.11.2023



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Straße 7-9
83026 Rosenheim
Telefon: +49 (0) 80 31 / 261-0
Telefax: +49 (0) 80 31 / 261-290
E-Mail: info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de