

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-7034589-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 14351-1

Außentüren mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Handelsname

FLAMMA 60

Spezifikation

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und/oder
Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß Anlage 1

Verwendungszweck

– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte
und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

SILVELOX Group Spa

Viale Venezia 37, IT-38050 Castelnuovo

Herstellungsbetrieb(e)

SILVELOX Group Spa

Viale Venezia 37, IT-38050 Castelnuovo

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


EN 14351-1:2006+A2:2016 und **EN 16034:2014**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 14.11.2023 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 13.11.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 277 7034589 gebunden.


Christian Kehr
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
14.11.2023



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 01D-F12AA

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: SILVELOX Group Spa
Ausgabedatum: 14.11.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-7034589-1-1

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	Closing face NPD E 15, E 20, E 30, E 45, E 60, E 90 EW 20, EW 30, EW 45, EW 60, EW 90 EI ₁ 15, EI ₁ 20, EI ₁ 30, EI ₁ 45, EI ₁ 60, EI ₁ 90 EI ₂ 15, EI ₂ 20, EI ₂ 30, EI ₂ 45, EI ₂ 60, EI ₂ 90 Opening face NPD E 15, E 20, E 30, E 45, E 60 EW 20, EW 30, EW 45, EW 60 EI ₁ 15, EI ₁ 20, EI ₁ 30, EI ₁ 45, EI ₁ 60 EI ₂ 15, EI ₂ 20, EI ₂ 30, EI ₂ 45, EI ₂ 60
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD
Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD -