

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7046426-1-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1154

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließlauf

Produktbezeichnung/
Spezifikation

**DCL 11, DCL 15, DCL 32, DCL 33, DCL 34,
DCL 43, DCL 51, DCL 55, DCL 83**

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Stufen und Klassen
der Leistung

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Verwendungszweck

zur Verwendung an Drehflügeltüren mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
Warenzeichen

Häfele SE & Co KG

Adolf-Häfele-Str. 1, DE-72202 Nagold

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

9034068

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)


EN 1154 : 1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

gemäß System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 01.07.2021 ausgestellt und ist gültig bis zum 31.10.2022, solange es keine wesentlichen Änderungen der harmonisierten Norm, des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen am Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 231 7046426 gebunden.

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
27.04.2022



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert

ID: 8D8-CDC05

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 3
Hersteller: Häfele SE & Co KG
Ausgabedatum: 27.04.2022



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7046426-1-3

Aufstellung der Türschließmittel:

lfd. 1

Produktbezeichnung DCL 11

Artikelnummer 931.84.649, 931.84.643

Art Türschließer mit Scherenarm

Referenz-Prüfberichte 166486/B vom 19.10.2007, 170477T vom 15.12.2009
170477T-P vom 15.12.2009

Klassifizierung	4	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

lfd. 2

Produktbezeichnung DCL 15

Artikelnummer 931.84.629, 931.84.620, 931.84.621, 931.84.628, 931.84.623

Art: Türschließer mit Scherenarm

Referenz-Prüfberichte 170695 vom 27.05.2008, 166711T vom 15.12.2009

Klassifizierung	4	8	2 4	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

lfd. 3

Produktbezeichnung DCL 15

Artikelnummer 931.84.629, 931.84.620, 931.84.621, 931.84.628, 931.84.623

Art: Türschließer mit parallelem Scherenarm

Referenz-Prüfberichte 170695 vom 27.05.2008, 166711T-P vom 15.12.2009

Klassifizierung	4	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

lfd. 4

Produktbezeichnung DCL 32

Artikelnummer 931.84.029

Art verdeckt liegender Türschließer mit Scherenarm

Referenz-Prüfberichte 182046 vom 14.08.2009, 179839 vom 28.06.2010

Klassifizierung	3	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 3
Hersteller: Häfele SE & Co KG
Ausgabedatum: 27.04.2022



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7046426-1-3

Ifd. 5

Produktbezeichnung **DCL 33**
Artikelnummer **931.84.037, 931.84.038, 931.84.039, 931.84.916**
Art verdeckt liegender Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 182046 vom 14.08.2009, 182020-1 vom 28.06.2010

Klassifizierung	3	8	2 4	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

Ifd. 6

Produktbezeichnung **DCL 34**
Artikelnummer **931.84.049, 931.84.042**
Art Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 186996 vom 18.03.2010, 184436 vom 15.02.2011

Klassifizierung	3	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

Ifd. 7

Produktbezeichnung **DCL 43**
Artikelnummer **932.84.024, 932.84.034**
Art Bodentürschließer
Referenz-Prüfbericht GAS WF 197196 vom 20.09.2010, 189764 vom 18.10.2010

Klassifizierung	3	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

Ifd. 6

Produktbezeichnung **DCL 51**
Artikelnummer **931.84.829, 931.84.820, 931.84.821, 931.84.828**
Art Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 170695 vom 27.05.2008, 199572/D vom 02.12.2010

Klassifizierung	4	8	2 5	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 3
Hersteller: Häfele SE & Co KG
Ausgabedatum: 27.04.2022



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7046426-1-3

Ifd. 9

Produktbezeichnung DCL 51
Artikelnummer 931.84.829, 931.84.820, 931.84.821, 931.84.828
Art Türschließer mit parallelem Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 170695 vom 27.05.2008, 199572/DP vom 02.12.2010

Klassifizierung	4	8	2 5	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

Ifd. 10

Produktbezeichnung: DCL 55
Artikelnummer 931.84.769, 931.84.568, 931.84.760,
931.84.761, 931.84.768, 931.84.593
Art Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte GAS 199565 vom 01.12.2010, 199572/E vom 02.12.2010

Klassifizierung	4	8	2 6	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

Ifd. 11

Produktbezeichnung: DCL 55
Artikelnummer 931.84.769, 931.84.568, 931.84.760,
931.84.761, 931.84.768, 931.84.593
Art Türschließer mit parallelem Scherenarm
Referenz-Prüfberichte GAS 199565 vom 01.12.2010, 199572/EP vom 02.12.2010

Klassifizierung	4	8	2 6	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

Ifd. 12

Produktbezeichnung DCL 83
Artikelnummer 931.84.289
Art Türschließer mit Gleitschiene
Referenz-Prüfberichte 182046 vom 14.08.2009, 182020-2 vom 28.06.2010

Klassifizierung	3	8	2 4	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---