/e-Zer-5134-de / 01.06.2023

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

ROSENHEIM

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-6029391-1-6

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n): EN 1279-5:2018-07



Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

Handelsname Spezifikation

FIRESWISS FOAM gemäß Anlage 1 Siehe Nachweis Nr. 13-000076-PR02, 13-000076-PR01

Leistungsstufen und -klassen

Anforderungen erfüllt

Verwendungszweck

zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2:2016

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Glas Trösch GmbH Isolierglas

Reuthebogen 6, DE-86720 Nördlingen

Herstellungsbetrieb(e)

Glas Trösch GmbH Isolierglas

Reuthebogen 6, DE-86720 Nördlingen

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1279-5 : 2018-07

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbeständigkeit Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 06.02.2015 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 05.02.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 692F 6029391 gebunden. ift Rosenheim

Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstellenheim GmbH ift Rosenheim 10.04.2024

Or-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Notified Body 0757



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ ift-zertifiziert ID: 088-03706

Kontakt Tel.: +49 8031 261-0 Fax: +49 8031 261-290 www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025 Inspektion – EN ISO/IEC 17020 Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021





Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-6029391-1-5

Zusammenstellung des Mehrscheiben-Isolierglases mit Anforderungen an den Feuerwiderstand gemäß EN 1279-5:2018-07

Тур	Klassifizierungsbericht	Klassifizierung
FIRESWISS FOAM 30-15 ISO bzw. 30-160 ISO bzw. 30-19 ISO bzw. 30-200 ISO	13-000076-PR01 vom 12.12.2017	E 20 / E 30 EW 20 / EW 30 EI 15 / EI 20 / EI 30
FIRESWISS FOAM 60-23 ISO	13-000076-PR02 vom 23.01.2013	E 20 / E 30 / E 60 EW 20 / EW 30 / EW 60 EI 15 / EI 20 / EI 30 / EI 45 / EI 60