

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7404168-2-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1154

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließlauf

Produktbezeichnung/ Spezifikation	DC13023, DC13303 gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1
Stufen und Klassen der Leistung	gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1
Verwendungszweck	zur Verwendung an Drehflügeltüren mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder Warenzeichen	ABUS August Bremicker Söhne KG Altenhoferweg 25, DE-58300 Wetter
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions- standorten	9007068
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757




Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)

EN 1154 : 1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

gemäß System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.


Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 19.06.2018 ausgestellt und ist gültig bis zum 18.06.2024, solange es keine wesentlichen Änderungen der harmonisierten Norm, des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen am Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 231 7404168 gebunden.



Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de

Ve-Zer-5112-de / 01.12.2019

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: ABUS
Ausgabedatum: 19.06.2021



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7404168-2-2

Aufstellung der Türschließmittel:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **DC13023**
Art: Obertürschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfbericht: 12-001020-PR06 vom 19. Juni 2013
 13-003990-PR03 vom 11. Februar 2015

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
------------------	---	---	---	---	---	---

lfd. 2

Produktbezeichnung: **DC13303**
Art: Obertürschließer mit Gleitschiene
Referenz-Prüfbericht: 14-001860-PR04 vom 12. Juni 2015
 13-003990-PR03 vom 11. Februar 2015

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
------------------	---	---	---	---	---	---