Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230-7060937-4-4

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 12209-2003:+AC:2005-12





Mechanisch betätigte Einsteckschlösser

Handelsname	**706 PZW**
Spezifikation	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**KAFLI** Siemensstr. 10, DE-42549 Velbert
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**7060937**
Notifizierte Stelle	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12209:2003+AC:2005

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.


Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 20.04.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 19.04.2029, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 230 7060937 gebunden.

ift Rosenheim
20.04.2026

ift Rosenheim
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
Notified Body 0757

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 905-95538

Ve-Zer-5110-de / 01.11.2024

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 **Seite 1 von 1**
Hersteller: **KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG**
Ausgabedatum: **20.04.2026**

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230-7060937-4-4

Klassifizierung gemäß EN 12209:2003/AC:2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gebrauchs-kategorie	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Türmasse und Türschließkraft	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen	Sicherheit	Korrosions-beständigkeit und Temperatur	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand	Türbezogener Verwendungs-bereich	Art der Schlüsselbetä-tigung und Verriegelung	Art der Spindelbetä-tigung	Schlüssel-kennung

Nr.	Typ / Familie	VS-Typ	Dornmaß in mm	Stulpausführung	Entfernung in mm	Grundlage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	706 PZW	A	40 - 60	18 / 20 / 24 Flachstulp kantig / abgerundet	72 PZ	207 43832 / 4.11.10 271 43856-1/2 / 18.10.10	3	S	8	1	0	D	4*	B	C	2	0

*mit einem geschützten Riegelgegenkasten, ohne geschützten Riegelkasten 2 kN