Zertifikat / *SERTİFİKAS*

Zertifikatsnr. / *Sertifka No.:* 230-7060937-5-7

Mehrfachverriegelungen

Çoklu Kilitleme Sistemi

Produkt
Ürün
KFV ONE

Produktfamilien
Ürün serisi
Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016
EN 14351-1 uyarınca kapılar için geçerli çoklu kilitleme sistemi

Einsatzbereich
Uygulama alanı
Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
PVC, ahşap, çelik ve alminyüm kapılar

Hersteller
Üretici firma
KFV Karl Fliether GmbH & Co. **KG**
Siemensstr. 10, DE 42551 Velbert

Produktionsstandort
Üretim yeri
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10 , DE 42551 Velbert

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2019 und 18251-3
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.06.2018 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 28.08.2028, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Bu sertifika ile adı geçen inşaat malzemesinin buna temel teşkil eden ift-sertifikalandırma programının güncel metninde belirtilen şartları yerine getirdiği onaylanır.

- Belirtilen inşaat malzemesnin dahil olduğu ürün gruplarının oluşturulması ve akredite bir test kurumunca ilk testinin yapılması prEN 15685:2019 ve 18251-3
- Üretici tarafından bir üretim kontrolünün uygulamaya alınması ve devamının sağlanması
- Tesisin ve tesise ait üretim kontrolünün ift-Zert tarafından ilk teftişinin yapılması
- Ift-Zert ile üretim tesisinin ve tesise ait kalite kontrolünün bir üçüncü tarafça sürekli denetlenmesi

Bu sertifika ilk olarak 20.06.2018 tarihinde yayınlandı. Mevcut sürüm, yukarıdaki teknik özelliklerde veya fabrikadaki üretim koşullarında önemli değişiklikler olmadığı veya bu arada fabrika üretim kontrolü yürürlüğe girmediği sürece 28.08.2028 tarihine kadar geçerlidir. Sertifika ancak üzerinde bir değişiklik yapılmaması şartı ile çoğaltılabilir. Sertifikalandırma şartlarında yapılan değişikliklerin tümü gecikmeksizin ift-Zert'e gerekli kanıt belgeleri ile birlikte yazılı olarak iletilmek zorundadır.

İşletme adı geçen inşaat malzemesini ift-işaretleme sistemi uyarınca „ift-zertifiziert“ olarak işaretleme hakkına sahiptir.

Bu sertifikanın 2 eki bulunmaktadır.

ift Rosenheim
akkreditierte Produktzertifizierungs-stelle
PZ
EN 17065

ift Rosenheim
07.07.2025

Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Ürün Belgelendirme Başkan Yardımcısı

Gültig bis / *Son geçerlilik:* **28.08.2028**

Vertragsnr. / *Sözleşme No.:* **230 7060937**

Grundlage(n) /
temel(ler):

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
sistemleri için geçerli ift sertifikalandırma yönetmeliği
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
Sınıf 6

Dauerfunktion
Sürekli fonksiyon

prEN 15685
Klasse C
Sınıf C

Korrosionsschutz
Korozyon koruması

ZERTIFIZIERT
SERTIFIKALANDIRILMIŞ

Identitäts-Check
Kimlik kontrolü

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 8A1-35F22

Ve-Zer-5205-sl / 01.05.2022

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Akkreditierte Zertifizierungsstelle
Produkte + Dienstleistungen
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / ***Certificate No.:*** **230-7060937-5-7**

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Sertifikasyon ve izleme kapsamındaki ürünler

Klassifizierung gemäß DIN 18251-3

DIN 18251-3'e göre sınıflandırma

Nr. *Hayır.*	Typ / Familie *Tip/Ürün serisi*	Dornmaße *Pim ölçüleri*	Stulpausführung *Geçme elemanı*	Kategorie *Kategori*	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / *DIN 18251-3'e göre sınıflandırma*
1.	RB 15xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	200.000 hareket sayısı / max. 200 kg	Sınıf 3
2.	RB 16xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	200.000 hareket sayısı / max. 200 kg	Sınıf 3

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019

PrEN 15685:2019'a göre sınıflandırma

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Kullanım kategorisi*	Dauerfunkti-onstüchtigkeit *Kalıcı işlevsellik*	Türmasse und Türschließ-kraft *Kapı kütlesi ve kapı kapatma kuvveti*	Eignung für Verwendung an Feuer-schutz-/ Rauchschutz-türen *Yangına karşı/dumana karşı koruma kapılarında kullanıma uygundur*	Sicherheit *Güvenlik*	Korrosionsbe-ständigkeit und Temperatur *Korozyona dayanıklılık ve sıcaklık*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Kilitleme noktaları için güvenlik*	Schlüssel-ken-nung von Zu-haltungs-schlössern *Tetik kilitleri için anahtar tanıma*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Kaldıraç koruma noktaları için güvenlik*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Kapı çekme noktaları için güvenlik*

Nr. *Hayır.*	Typ / Familie *Tip/Ürün serisi*	Dornmaße *Pim ölçüleri*	Beschreibung *Açıklama*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	BS 21xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	3	S	5	0	0	C	3	0	1	1
4.	BS 23xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	3	S	5	0	0	C	4	0	0	1
5.	BS 25xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	3	S	5	0	0	C	4	0	4	1
6.	BS 26xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	3	S	5	0	0	C	4	0	4	1
7.	BS 37xx	35 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 22 mm genişlik	3	S	5	0	0	C	4	0	4	0

Zertifikatsnr. / *Sertifika Nr.:* 230-7060937-5-7

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

ift Sertifikalandırma programı uyarınca değerlendirilen ve kapılar içinde bulunan EN 14351-1 standartına uygun çoklu kilitleme sistemlerinin değiştirilebilirlik ile ilgili bilgileri

Nr *no*	**Eigenschaft** *Özellik*	**Regel** *Kural*	**Austauschbarkeit** *Değiştirilebilirlik*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *Rüzgâr yüküne karşı dayanıklılık*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder beser / *Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *Kar yüküne karşı dayanıklılık*	nicht vorhanden / *Mevcut değil*	Nein / *Hayır*
3.	Brandverhalten *Yangın özelliği*	nicht vorhanden / *Mevcut değil*	Nein / *Hayır*
4.	Schutz gegen Brand von außen *Dıştan gelen yangına karşı koruma*	nicht vorhanden / *Mevcut değil*	Nein / *Hayır*
5.	Schlagregendichtheit *Yağmur suyuna karşı sızdırmazlık*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder beser / *Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf*
6.	Gefährliche Substanzen *Tehlikeli maddeler*	nicht vorhanden / *Mevcut değil*	Nein / *Hayır*
7.	Stoßfestigkeit *Darbe dayanımı*	kein Einfluss / *Etkisi yoktur*	Ja / *Evet*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *Güvenlik tertibatlarını taşıma kapasitesi*	nicht zutreffend / Ilgili değil	nicht zutreffend / Ilgili değil
9.	Fähigkeit zur Freigabe *Onay özelliği*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / *EN 179 veya EN 1125 standartına uygun yapılan test*	ja, unter Berücksichtigung Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / *AT Uygunluk Deklarasyonu dikkate alındığında evet*
10.	Schallschutz *Ses yalıtımı*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / *Sıra Nr. 13 dikkate alındığında evet*	Ja / *Evet*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *Isı geçiş katsayısı*	kein Einfluss / *Etkisi yoktur*	Ja / *Evet*
12.	Strahlungseigenschaften *Işın özellikleri*	kein Einfluss / *Etkisi yoktur*	Ja / *Evet*
13.	Luftdurchlässigkeit *Hava geçirgenliği*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder beser / *Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf*
14.	Bedienungskräfte *Kullanım kuvvetleri*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder beser / *Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf*
15.	Mechanische Festigkeit *Mekanik dayanıklılık*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder beser / *Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf*
16.	Lüftung *Havalandırma*	kein Einfluss / *Etkisi yoktur*	Ja / *Evet*
17.	Durchschusshemmung *Mermi geçiş etkisini azaltma*	nicht vorhanden / *Mevcut değil*	Nein / *Hayır*
18.	Sprengwirkungshemmung *Patlama etkisini azaltma*	nicht vorhanden / *Mevcut değil*	Nein / *Hayır*
19.	Dauerfunktion *Sürekli fonksiyon*	Ja / Evet	Ja* / Evet*
20.	Differenzklimaverhalten *Farklı iklim özelliği*	kein Einfluss / *Etkisi yoktur*	Ja / *Evet*
21.	Einbruchhemmung *Hırsızlık caydırıcılığı*	Ja / Evet	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / Evet, DIN 14351-1, Tabela A1 ve DIN EN 1627, ek D2 ve NA 1 bölümünde belirtilen kurallara uymak kaydıyla

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1:2006 +A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* Sürekli fonksiyon aralığında çoklu kilitleme sistemlerinin değiştirilebilirliği:

Çoklu kilit sistemleri işbu sertifikalandırma programının tüm koşullarını yerine getirmelidir.
Çoklu kilitleme sistemleri ve sabitleme sistemleri teknik özellikleri açısından kıyaslanabilir olmalıdır.
Değiştirilecek olan çoklu kilitleme sistemlerinin sınıfı, EN 14351-1:2006 +A2:2016 uyarınca yapılan ilk tip testinde kullanılan çoklu kilitleme sistemleri ile en az aynı değerde veya muadili olmalıdır.
Kilit aynası veya çıtası teknik özellikleri açısından kıyaslanabilir olmalıdır. Kilit aynası veya çıtasının sabitlenmesi teknik özellikleri açısından kıyaslanabilir olmalıdır.
Sertifikalandırılmış çoklu kilitleme sistemlerinin değiştirilebilirliği, EN 1191:2012 uyarınca bir ispatın var olduğu kapılar için EN 14351-1:2006 +A2:2016 uyarınca bu kurallar yerine getirildiğinde izin verilmiştir. Buna rağmen değiştirilebilirliğin sorumluluğu üretici firmaya aittir. Shared veya Cascading sistemleri çerçevesinde çoklu kilitleme sistemlerinin değiştirilmesinde sistem sunucunun sözleşme koşullarına riayet edilecektir.