

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8013100-2-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034  
EN 14351-1

## Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname

**Schüco ADS 80 FR 30**

Spezifikation

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und  
Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Leistungsstufen und  
-klassen

Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 18-  
002402-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr.18-002402-PR02

Verwendungszweck

gemäß Anlage 1

– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte  
und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**Soetebeer Metallbau GmbH**

Dorfstr. 34, DE-21365 Adendorf

Herstellungsbetrieb(e)

**Soetebeer Metallbau GmbH**

Dorfstr. 34, DE-21365 Adendorf

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und  
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


**EN 14351-1:2006+A2:2016** und **EN 16034:2014**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen  
angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene  
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des  
Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.04.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis  
zum 21.04.2027, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-  
Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich  
geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle  
ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den  
bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 277  
8013100 gebunden.

  
Christian Kehrer  
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle  
ift Rosenheim  
22.04.2024



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/](http://www.ift-rosenheim.de/)  
ift-zertifiziert  
ID: OFF-D5E76

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 1  
Hersteller:        Soetebeer Metallbau GmbH  
Ausgabedatum:   22.04.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8013100-2-2

## Produktbeschreibung:

| Wesentliche Merkmale  | Leistung  |
|---|---|
| <b>Feuerwiderstand</b><br>(bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)   | NPD / E 15 / E 20 / E 30<br>NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30<br>NPD / EI <sub>2</sub> 15 / EI <sub>2</sub> 20 / EI <sub>2</sub> 30 |
| <b>Rauchschutz</b><br>(nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)   | NPD / S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub>   |
| <b>Fähigkeit zur Freigabe</b>   | NPD / freigegeben   |
| <b>Selbstschließung</b><br>(nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)   | NPD / C   |
| <b>Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe</b>   | NPD / Freigabe aufrechterhalten   |
| <b>Dauerhaftigkeit der Selbstschließung</b><br>(nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)<br>– Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)<br>– Gegenüber Alterung (Korrosion) | NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5<br>NPD / erzielt  |