# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

## Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9005963-1-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Grundlage(n):**

EN 16034
EN 14351-1










| | |
|---|---|
| | **Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften** |
| **Handelsname** | **"FireProtect", "FireBlock" und "FireBlock Premium"** |
| **Spezifikation** | Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014<br>Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 19-004917-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr. 19-004917-PR02 |
| **Leistungsstufen und -klassen** | gemäß Anlage 1 |
| **Verwendungszweck** | – Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau<br>– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte und/oder in Rettungswegen |
| **in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von** | **Matthias Mühlenkord GmbH Tischlerei & Fensterbau**<br>Am Oelbach 123, DE-33415 Verl |
| **und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten** | **Matthias Mühlenkord GmbH Tischlerei & Fensterbau**<br>Am Oelbach 123, DE-33415 Verl |
| **Notifizierte Stelle** | **0757** |

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 14351-1:2006+A2:2016** und **EN 16034:2014**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.


Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 12.10.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 21.10.2029, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 277 9005963 gebunden.

ift Rosenheim
22.10.2026

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0757

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle



www.ec.europa.eu

**Identitäts-Check**

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: C9F-0D14F

Ve-Zer-5114-de / 01.11.2024

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit


Hersteller: Matthias Mühlenkord GmbH
Ausgabedatum: 22.10.2026

## Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9005963-1-3

**Produktbeschreibung:**

| Wesentliche Merkmale nach EN 16034 | Leistung |
|---|---|
| **Feuerwiderstand**<br>(bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte) | NPD / E 15 / E 20 / E 30<br>NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30<br>NPD / $EI_2$ 15 / $EI_2$ 20 / $EI_2$ 30 |
| **Rauchschutz**<br>(nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird) | NPD / $S_{a3/4}$ / $S_{200}$ |
| **Fähigkeit zur Freigabe** | NPD |
| **Selbstschließung**<br>(nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) | NPD / C |
| **Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe** | NPD |
| **Dauerhaftigkeit der Selbstschließung**<br>(nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)<br>– Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)<br>– Gegenüber Alterung (Korrosion) | <br><br><br>NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5<br><br>NPD / erzielt |