

# Baukörperanschlusssysteme

## 建筑连接系统

### Produktfamilien

产品系列

**AMO III-Schraube / AMO III 螺栓、AMO IV-Schraube / AMO IV 螺絲, AMO COMBI-Schraube / AMO COMBI 螺栓、AMO Y-Schraube / AMO Y 螺栓、W-UR 10、W-UR XS**

### Einsatzbereich

使用范围

**Befestigungssysteme für Fenster und Außentüren**  
窗户及外门的固定系统

### Hersteller

生产商

**Adolf Würth GmbH & Co. KG**  
Reinhold-Würth-Straße 12-17, D 74653 Künzelsau

### Produktionsstandort

生产地址

**6050496, 8016649**



Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstdprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach der ift-Richtlinie MO-02/1
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.03.2014 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 23.11.2026, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 1 Anlage.

兹证明所述建筑产品符合当前版本 ift 基本认证程序的要求。

- 所列建筑产品的产品系列的创建, 以及由已认证的检测机构根据 ift 指令 MO-02/1 执行的初次检测
- 由生产商引入并保持工厂自有的生产控制
- 由 ift-Q-Zert 执行的车间和工厂自有的生产控制的初次检查
- 由 ift-Q-Zert 执行的车间和工厂自有的生产控制的持续性第三方监测

该证书于 2014 年 3 月 18 日 首次颁发。当前版本的有效期至 2026 年 11 月 23 日, 前提是上述技术规范中的定义或工厂的生产条件或工厂自有的生产控制条件在此期间没有发生重大变化。

证书复制件必须与原件一致。如认证条件有任何变更, 请立即书面告知 ift-Q-Zert, 并提交必要证明。

公司有权按照 ift 标志规定给予所述建筑产品“经 ift 认证”的标志。

本证书包含 1 个附件。

*Christian Kehrer*

**Christian Kehrer**  
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle  
ift 认证及监督机构负责人



ift Rosenheim  
2024 年 2 月 9 日

Gültig bis /  
有效期至:

2026 年 11 月 23 日

188 7050098


订单号:

### Grundlage(n) / 基础:

ift-Zertifizierungsprogramm für Baukörperanschlusssysteme nach der ift-Richtlinie MO-02  
根据 ift 指令 MO-02 执行的建筑连接系统 ift 认证程序  
ift-Zertifizierung QM360:2018-01  
ift 認證 QM360:2018-01



Baukörperanschlusssysteme  
建筑连接系统



MO-02/1

Befestigungssysteme  
固定系统



www.ift-rosenheim.de/  
ift-zertifiziert  
ID:5DD-58C4A

Zertifikatsnr. / 证书编号: 188-7050098-1-5

AMO®III-Schraube Ø7,5 mm / AMO®III 螺栓 Ø7,5 毫米

	min. Randabstand in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Beton / 混凝土	50
		Kalksandstein / 石灰沙石、 Vollziegel / 整砖、 Bims / 浮石、 Leichtbeton / 轻质混凝土、 Nadelholz / 软木	60
	min. Einschraubtiefe in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Beton / 混凝土	30
		Kalksandstein / 石灰沙石、 Vollziegel / 整砖	50
		Bims / 浮石、 Leichtbeton / 轻质混凝土、 Nadelholz / 软木	60

AMO®III Ø7,5 Typ 1 Senkkopf RW® 30 Art.-Nr. 0234730XXX / AMO®III Ø7,5 类型 1 沉头 RW® 30 商品编号 及 0234730XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
				6050496
023473072	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X72	7,5X212	72	x
023473082	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X82	7,5X82	82	x
023473092	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5x92	7,5x92	92	x
0234730102	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X102	7,5X102	102	x
0234730112	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X112	7,5X112	112	x
0234730122	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X122	7,5X122	122	x
0234730132	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X132	7,5X132	132	x
0234730152	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X152	7,5X152	152	x
0234730182	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X182	7,5X182	182	x
0234730212	SHR-SEKPF-FRS-RW30-(A2K)-7,5X212	7,5X212	212	x

AMO®III Ø7,5 Typ 2 kl. Zylinderkopf RW® 25 Art.-Nr. 0234825XXX / AMO®III Ø7,5 类型 2 小圆柱头 RW® 25 商品编号 0234825XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
				6050496
0234825102	SHR-RW25-(A2K)-7,5X102	7,5X102	102	x
0234825112	SHR-RW25-(A2K)-7,5X112	7,5X112	112	x
0234825122	SHR-RW25-(A2K)-7,5X122	7,5X122	122	x
0234825132	SHR-RW25-(A2K)-7,5X132	7,5X132	132	x
0234825152	SHR-RW25-(A2K)-7,5X152	7,5X152	152	x
0234825182	SHR-RW25-(A2K)-7,5X182	7,5X182	182	x
0234825212	SHR-RW25-(A2K)-7,5X212	7,5X212	212	x



Zertifikatsnr. / 证书编号: 188-7050098-1-5

AMO<sup>®</sup>III Ø7,5 Typ 2 kl. Zylinderkopf RW<sup>®</sup> 30 Art.-Nr. 0234830XXX / AMO<sup>®</sup>III Ø7,5 类型 2 小圆柱头 RW<sup>®</sup> 30 商品编号 0234830XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心	
				6050496	
023483072	SHR-RW30-(A2K)-7,5X72	7,5X72	72	x	
023483082	SHR-RW30-(A2K)-7,5X82	7,5X82	82	x	
023483092	SHR-RW30-(A2K)-7,5X92	7,5X92	92	x	
0234830102	SHR-RW30-(A2K)-7,5X102	7,5X102	102	x	
0234830112	SHR-RW30-(A2K)-7,5X112	7,5X112	112	x	
0234830122	SHR-RW30-(A2K)-7,5X122	7,5X122	122	x	
0234830132	SHR-RW30-(A2K)-7,5X132	7,5X132	132	x	
0234830152	SHR-RW30-(A2K)-7,5X152	7,5X152	152	x	
0234830182	SHR-RW30-(A2K)-7,5X182	7,5X182	182	x	
0234830212	SHR-RW30-(A2K)-7,5X212	7,5X212	212	x	
0234830252	SHR-RW30-(A2K)-7,5X252	7,5X252	252	x	
0234830302	SHR-RW30-(A2K)-7,5X302	7,5X302	302	x	

AMO<sup>®</sup>III Ø7,5 Typ 3 Halbrundkopf RW<sup>®</sup> 30 Art.-Nr. 0234930XXX / AMO<sup>®</sup>III Ø7,5 类型 3 半圆头 RW<sup>®</sup> 30 商品编号 0234930XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心	
				6050496	
023493032	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X32	7,5X32	32	x	
023493042	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X42	7,5X42	42	x	
023493052	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X52	7,5X52	52	x	
023493062	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X62	7,5X62	62	x	
023493072	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X72	7,5X72	72	x	
023493082	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X82	7,5X82	82	x	
023493092	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X92	7,5X92	92	x	
0234930102	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X102	7,5X102	102	x	
0234930112	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X112	7,5X112	112	x	
0234930122	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X122	7,5X122	122	x	
0234930132	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X132	7,5X132	132	x	
0234930152	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X152	7,5X152	152	x	
0234930182	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X182	7,5X182	182	x	
0234930212	SHR-HRDKPF-RW30-(A2K)-7,5X212	7,5X212	212	x	

AMO<sup>®</sup>III Ø7,5 Typ 2 kl. Zylinderkopf RW<sup>®</sup> 30 A2 Art.-Nr. 0239230XX / AMO<sup>®</sup>III Ø7,5 类型 2 小圆柱头 RW<sup>®</sup> 30 商品编号 0239230XX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心	
				6050496	
0239230112	SHR-RW30-A2-7,5X112	7,5X112	112	x	
0239230132	SHR-RW30-A2-7,5X132	7,5X132	132	x	
0239230152	SHR-RW30-A2-7,5X152	7,5X152	152	x	
0239230182	SHR-RW30-A2-7,5X182	7,5X182	182	x	

Zertifikatsnr. / 证书编号: 188-7050098-1-5

**AMO®III-Schraube Ø11,5 mm / AMO®III 螺栓 Ø11,5 毫米**

	min. Randabstand in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Beton / 混凝土	50
		Kalksandstein / 石灰沙石、Vollziegel / 整砖、Bims / 浮石、Leichtbeton / 轻质混凝土	60
	min. Einschraubtiefe in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Beton / 混凝土	30
		Kalksandstein / 石灰沙石、Vollziegel / 整砖	50
		Leichtbeton / 轻质混凝土	60

AMO®III Ø11,5 kl. Zylinderkopf RW® 40 Art.-Nr. 0234115XXX und 0234840XXX / AMO®III Ø11,5 小圆柱头 RW® 40 商品编号 0234115XXX 及 0234840XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
				6050496
0234840112	SHR-RW40-(A2K)-11,5X112	11,5X112	112	x
0234840132	SHR-RW40-(A2K)-11,5X132	11,5X132	132	x
0234840152	SHR-RW40-(A2K)-11,5X152	11,5X152	152	x
0234840182	SHR-RW40-(A2K)-11,5X182	11,5X182	182	x

**AMO®IV-Schraube Ø7,5 mm / AMO®IV 螺丝 Ø7,5 毫米**


	min. Randabstand in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Porenbeton / 多孔混凝土	60
		Beton / 混凝土	40
		Kalksandstein / 石灰沙石, Vollstein / 实心砖	40
	min. Einschraubtiefe in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Porenbeton / 多孔混凝土	100
		Beton / 混凝土	30
		Kalksandstein / 石灰沙石, Vollstein / 实心砖	50

AMO®IV Ø7,5 kl. Zylinderkopf RW® 30 Art.-Nr. 0234631XXX / AMO®IV Ø7,5 小圆柱头 RW® 30 商品编号 0234631XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
				6050496
0234631102	SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X102	7,5X102	102	x
0234631112	SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X112	7,5X112	112	x
0234631132	SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X132	7,5X132	132	x
0234631152	SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X152	7,5X152	152	x
0234631182	SHR-(AMO-IV)-RW30-(A2K)-7,5X182	7,5X182	182	x

Zertifikatsnr. / 证书编号: 188-7050098-1-5


**AMO®IV-Schraube Ø11,5 mm / AMO®IV 螺絲 Ø11,5 毫米**

	min. Randabstand in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Porenbeton / 多孔混凝土	60
	min. Einschraubtiefe in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Porenbeton / 多孔混凝土	195

AMO®IV Ø11,5 kl. Zylinderkopf RW® 30 Art.-Nr. 0234632XXX / AMO®IVI Ø11,5 小圆柱头 RW® 30 商品编号 0234632XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
				6050496
0234631102	SHR-(AMO-IV)-RW40-(A2K)-11,5X112	11,5X112	112	x
0234632132	SHR-(AMO-IV)-RW40-(A2K)-11,5X132	11,5X132	132	x
0234632152	SHR-(AMO-IV)-RW40-(A2K)-11,5X152	11,5X152	152	x
0234632182	SHR-(AMO-IV)-RW40-(A2K)-11,5X182	11,5X182	182	x
0234632202	SHR-(AMO-IV)-RW40-(A2K)-11,5X202	11,5X202	202	x

**AMO®Y-Schraube Ø7,5 mm / AMO®Y 螺栓 Ø7,5 毫米**

	min. Randabstand in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Porenbeton / 多孔混凝土	60
		Beton / 混凝土	40
		Kalksandstein / 石灰沙石、Vollstein / 实心砖	40
	min. Einschraubtiefe in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Porenbeton / 多孔混凝土	100
		Beton / 混凝土	30
		Kalksandstein / 石灰沙石、Vollstein / 实心砖	50

AMO®Y Ø7,5 kl. Zylinderkopf RW® 30 Art.-Nr. 0234630XXX / AMO®Y Ø7,5 小圆柱头 RW® 30 商品编号 0234630XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
				6050496
0234630222	SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X152	7,5X222	222	x
0234630202	SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X182	7,5X202	202	x
0234630182	SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X202	7,5X182	182	x
0234630152	SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X222	7,5X152	152	x

Zertifikatsnr. / 证书编号: 188-7050098-1-5

AMO®Y-Schraube Ø11,5 mm / AMO®Y 螺栓 Ø11,5 毫米

	min. Randabstand in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Porenbeton / 多孔混凝土	60
	min. Einschraubtiefe in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Porenbeton / 多孔混凝土	195

AMO®Y Ø11,5 kl. Zylinderkopf RW® 40 Art.-Nr. 0234640XXX / AMO®Y Ø11,5 小圆柱头 RW® 40 商品编号 0234640XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
0234640252	SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252	11,5X252	252	6050496 x

AMO®COMBI Ø7,5/11,5

	min. Randabstand in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Beton / 混凝土	40
		Kalksandstein / 石灰沙石、 Vollziegel / 整砖	40
		Hochlochziegel / 垂直穿孔砖	60
	min. Einschraubtiefe in mm / 最小旋入深度 (毫米)	Beton / 混凝土	30
		Kalksandstein / 石灰沙石、 Vollziegel / 整砖	50
		Hochlochziegel mit W-UR 10 XS / 垂直穿孔砖带 W-UR 10 XS	82
		Hochlochziegel W-UR 10 XXL / 垂直穿孔砖 W-UR 10 XXL	150
		Nadelholz / 软木	60


AMO®COMBI Ø7,5/11,5 RW® 30 Art.-Nr. 0234030XXX / AMO®COMBI Ø7,5/11,5 RW® 30 商品编号 0234030XXX

Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度
0234030135	SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X135	7,5/11,5X135	135
0234030150	SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150	7,5/11,5X150	150
0234030180	SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X180	7,5/11,5X180	180
0234030242	SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X242	7,5/11,5X242	242

Zertifikatsnr. / 证书编号: 188-7050098-1-5


AMO®-COMBI Ø7,5/11,5 mit Kunststoffrahmendübel W-UR 10 XS/XXL / AMO®-COMBI Ø7,5/11,5 带塑料框  
架膨胀螺丝 W-UR 10 XS/XXL

W-UR 10 XXL



Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
0912810901	DBL-(W-UR10 XXL)-KST-10X200	10X206	206	8016649 x

W-UR 10 XS



Art.-Nr. / 商品编号	Bezeichnung / 名称	Abmessung / 尺寸	Länge / 长度	Produktionsstätte / 生产中心
0912810900	DBL-(W-UR10 XS)-KST-10X70	10X76	76	8016649 x