Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-6029391-1-6

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1279-5:2018-07

Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

Handelsname Spezifikation	**FIRESWISS FOAM ISO gemäß Anlage 1** Siehe Nachweis Nr. 13-000076-PR02, 13-000076-PR01
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt
Verwendungszweck	zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2 :2016
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**Glas Trösch GmbH Isolierglas** Reuthebogen 6, DE-86720 Nördlingen
Herstellungsbetrieb(e)	**Glas Trösch GmbH Isolierglas** Reuthebogen 6, DE-86720 Nördlingen
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1279-5 : 2018-07

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 06.02.2015 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 05.02.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 692F 6029391 gebunden.

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0757

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
10.04.2024

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 088-03706

Ve-Zer-5134-de / 01.06.2023

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-6029391-1-5

Zusammenstellung des Mehrscheiben-Isolierglases mit Anforderungen an den Feuerwiderstand gemäß EN 1279-5:2018-07

Typ	Klassifizierungsbericht	Klassifizierung
FIRESWISS FOAM 30-15 ISO bzw. 30-16O ISO bzw. 30-19 ISO bzw. 30-20O ISO	13-000076-PR01 vom 12.12.2017	E 20 / E 30 EW 20 / EW 30 EI 15 / EI 20 / EI 30
FIRESWISS FOAM 60-23 ISO	13-000076-PR02 vom 23.01.2013	E 20 / E 30 / E 60 EW 20 / EW 30 / EW 60 EI 15 / EI 20 / EI 30 / EI 45 / EI 60