Certificatel Certificat

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

Security building components

Eléments de construction anti-effraction

Produktfamilien
Familles de produits

Burglar-resisting door made of steel
porte en acier résistant à l'effraction

type of construction
Type de construction

Burglar-resisting steel doors made with cladding made of wood and wood based panel products and other materials with mechanically and electro-mechanically operated locks without panic function
Portes en acier résistant à l'effraction avec panneaux en bois et en bois et autres matériaux avec serrures mécaniques et électromécaniques sans fonction anti-panique

classification
Classification

DIN EN 1627:2021 - RC 2 – 4
Classe de résistance 2 à 4

manufacturer
Manufacturier

Dierre S.p.A.
Str. Statale per Chieri 66/15, IT 14019 Villanova d Asti /AT

production site
Site de production

Dierre S.p.A.
Str. Statale per Chieri 66/15, IT 14019 Villanova d Asti /AT

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- initial type-testing of the building product by an accredited testing body as per DIN V ENV 1627 or DIN EN 1627
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 20.06.2006. The current version is valid until 14.06.2027, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

Ce certificat atteste que le produit de construction indiqué satisfait aux exigences du programme de certification ift retenu comme base, dans sa version actuellement en vigueur.

- Essai de type initial du produit de construction par un organisme d'essai agréé selon DIN V ENV 1627 ou DIN EN 1627
- Introduction et maintien d'un contrôle de la production en usine par le fabricant
- Une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine a été réalisée par l'ift-Zert
- Surveillance externe continue de l'usine et du contrôle de la production en usine par l'ift-Zert

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 20.06.2006. La version actuelle est valable jusqu'au 14.06.2027 si les conditions précisées dans la spécification technique susmentionnée ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine même ne sont pas modifiés de manière significative entre-temps.
Le certificat ne peut être reproduit que si aucune modification n'y a été apportée. Toute modification des conditions de certification doit être signalée sans délai par écrit au centre ift-Zert avec les justificatifs nécessaires.

L'entreprise est autorisée à apposer au produit de construction indiqué la marque "certifié ift" selon le règlement de marquage ift.

ift Rosenheim
15.06.2024

Pascal Geiger
Deputy Head of Product Certification ift
Direction adjointe de la certification de produits
Organisme de certification & de surveillance ift

ift Rosenheim – akkreditierte Produktzertifizierungsstelle – PZ – EN 17065

Valid until: / *Valable jusqu'au:* **14.06.2027**

Test Report No.: / *Rapport du Test No.:* **see annex** *voir annexe*

Contract No / *Contrat No.:* **219TS 7050537**

Base / *Base:*

ift-certification scheme
for security building components
programme de certification ift pour Elements de construction anti-effraction
ift-Zertifizierung QM301:2024-03

DIN EN 1627:2021

burglar resistance
Résistance à l'effraction

Surveillance Body
l'organisme notifié de surveillance:
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
Germany 83026 Rosenheim

Test laboratory
laboratoire d'essais:
ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
Via G. Rossini 2
Italy 47814 Bellaria

ZERTIFIZIERT / CERTIFIE

Identitäts-Check
Contrôle d'identité

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 077-A1B49

Ve-Zer-5168-it / 01.04.2022

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

Products included in the certification.

Familles de produits pour les systèmes inclus dans la certification.

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
1.	P04	AT4	3	N. 113381	Test report
2.	P05	ASSO 5	2*	N. 123637	Expert statement
3.	P06	ASSO 6	2*	N. 155106	Test report
4.	P07	ASSO 3	2*	N. 188691 e N. 123637	Expert statement
5.	P08	AT3 D.B.	3	N. 206694 e N. 160523	Test report
6.	P09	AT4 D.B.	3	N. 133755	Test report
7.	P10	PASS 1	3	N. 206694 e N. 188833	Test report
8.	P18	AT Doble	3	N. 128438	Test report
9.	P1W	Synergy In Hi-Fi	3	N. 277091 e N. 206688	Test report/ Expert statement
10.	P1X	Synergy In HiFi Classe 4**	4	N. 325156	Test report
11.	P20	REI 30	3	N. 179172 e N. 113381	Expert statement
12.	P21	REI 60	3	N. 179172 e N. 113381	Expert statement
13.	P28	Sentry 1 D.B.	3	N. 141693 e N. 160523	Test report
14.	P2A	Synergy In Hi-Fi a tirare	3	N. 277091 e N. 206688	Test report/ Expert statement
15.	P2B	Synergy In Sentry 4	3	N. 126468 e N. 206688 N. 277091	Test report
16.	P2C	Synergy In Sentry 4 Classe 4**	4	N. 325156	Test report
17.	P2D	Synergy In Sentry 4 EI230	3	N. 126468 e N. 206688 N. 277091	Expert statement
18.	P2F	Synergy In Sentry 4 a tirare	3	N. 188836, N. 206688 e N. 277091	Expert statement
19.	P2G	Synergy In Sentry 1	3	N. 113382 e N. 201202 N. 206688 e N. 277091	Test report
20.	P2H	Synergy In Sentry 1 a tirare	3	N. 188833 e N. 206688 N. 277091	Expert statement
21.	P2J	Synergy In Sentry 1 classe 4*	4	N. 325156	Test report
22.	P2K	Synergy In Sentry 1 Firecut $EI_2$30	3	N. 113382 e N. 201202 N .206688 e N. 277091	Test report
23.	P2L	Synergy In Sentry 1 a tirare EI230	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
24.	P2M	Synergy In Sentry Doble cilindri masterizzati	3	N. 179172 e N. 126468 N .277091	Test report
25.	P2N	Synergy In Sentry Doble cl. 4**	4	N. 325156	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
26.	P2R	Synergy In Sentry Doble a tirare	3	N. 179172, N. 206688 e N. 277091	Expert statement
27.	P2S	Synergy In AT3	3	N. 123194 e N. 206688	Expert statement
28.	P2T	Synergy In AT3 a tirare	3	N. 188836, N. 277091 e N. 206688	Test report/ Expert statement
29.	P2Y	Synergy In AT4	3	N. 113381 e N. 206688 N. 277091	Test report
30.	P36	REI 30 BASE AT 4 a tirare	3	N. 188833	Expert statement
31.	P3C	Synergy In AT4 a tirare	3	N. 188833 e N. 206688 N. 277091	Test report
32.	P3G	Synergy In Sentry 1 H maniglia 950mm	3	N. 113382 e N. 201202 N .206688 e N. 277091	Expert statement
33.	P3K	Synergy In Hibry EI230	3	N. 320605	Expert statement
34.	P3L	Synergy In AT4 H maniglia 950	3	N. 113381, N. 206688 N. 277091	Expert statement
35.	P3M	Synergy-In Sentry 1 Firecut $EI_2$90	3	N .201202 e N. 113382 N. 277091	Test report
36.	P3N	Synergy-In Sentry 1 Firecut $EI_2$90 a tirare	3	N .201202 e N. 113382 N. 277091	Test report
37.	P3P	Synergy In Sentry 1 EI260	3	N. 113382 e N. 201202 N .206688 e N. 277091	Expert statement
38.	P3Q	Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella EI260	3	N. 113382 e N. 201202 N. 206688 e N. 277091	Expert statement
39.	P3R	Synergy In Firecut EI290 base AT4	3	N. 201202 e N. 113382 N. 277091	Test report
40.	P3T	Synergy In HiFi Pedrazzi	3	N. 179172, N. 206688 e N. 277091	Expert statement
41.	P3U	Synergy In Hi-Fi Serr. Pedrazzi a tirare	3	N. 277091, N. 179172 e N. 206688	Test report/ Expert statement
42.	P3V	Synergy In Sentry 1 $EI_2$30 H maniglia 1050	3	N. 201202 e N. 113382 N. 277091	Test report
43.	P43	Sentry 1	3	N. 113382 e N. 201202	Test report
44.	P47	REI 30 BASE Sentry 1 Tipo Belgio	3	N. 113382 e N. 201202	Test report
45.	P4A	Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella EI230	3	N. 113382 e N. 201202 N. 206688 e N. 277091	Expert statement
46.	P4B	Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella D.B. EI230	3	N. 141693 e N. 160523, N. 206688 e N. 352304	Expert statement
47.	P4D	Synergy In Hibry	3	N. 113382 e N. 201202 N. 206688 e N. 277091	Expert statement
48.	P4E	Synergy In Sentry 1 pred. Cilindro kaba EI230	3	N. 113382 e N. 201202 N .206688 e N. 277091	Expert statement
49.	P4F	Synergy In base Sentry 1 pred.cil Kaba EI230 cl. 4**	4	N. 325156	Test report
50.	P4G	Synergy In Hibry a tirare	3	N. 320605	Expert statement
51.	P4H	Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella cl. 4**	4	N. 325156	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
52.	P4I	Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella antiproiettile cl.4 EI230**	4	N. 325156	Test report
53.	P4J	Synergy In Sentry 1 D.B.	3	N. 141693 e N. 160523, N. 206688 e N. 352304	Expert statement
54.	P4K	Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella D.B. EI260	3	N. 141693 e N. 160523, N. 206688 e N. 352304	Expert statement
55.	P4L	Synergy In Hibry D.B. EI230	3	N. 160523 e N. 206688, N. 320605 e N. 352304	Expert statement
56.	P4N	Synergy In Hibry cl. 4**	4	N. 325156	Test report
57.	P4T	Synergy In Hibry a tirare EI230	3	N. 179172, N. 206688 e N. 277091	Expert statement
58.	P4U	Synergy In Hibry EI230 cl. 4**	4	N. 325156	Test report
59.	P4V	Synergy In Sentry 1 per cil. Kaba EI230 a tirare	3	N. 188833 e N. 206688 N. 277091	Expert statement
60.	P4W	Synergy In Hibry A2p 1 Stella EI230	3	N. 113382 e N. 201202, N. 206688 e N. 277091	Test report
61.	P54	REI 30 Base AT4 TIipo Belgio	3	N. 113381	Expert statement
62.	P58	Sentry 1 2 Dev. ART	3	N. 188691	Test report
63.	P59	Sentry 1 Cilindro Ø 22	3	N. 113382 e N. 201202	Test report
64.	P5F	Synergy-In Hibry Firecut EI260	3	N. 113382, N. 201202, N. 206688 e N. 277091	Test report
65.	P5J	Synergy-In Sentry 1 A2p 1 Stella a tirare Firecut EI260	3	N. 188836, N. 206688	Expert statement
66.	P66	AT DOBLE 2 Dev. ART	3	N. 188691	Test report
67.	P68	Tipo MARTINELLI Base CACOSSA	3	N. 233018 e. N. 188691	Test report
68.	P70	Sentry 1 D.B. 2 Dev. ART. SP.15/10	3	N. 133755	Expert statement
69.	P71	Sentry 1 a tirare 2 Dev. ART. SP.15/10	3	N. 188836	Test report
70.	P72	ASSO 5	2*	N. 184875	Test report
71.	P74	Sentry 1 2 Dev. ART	3	N. 188691	Test report
72.	P75	AT4 2 Dev. ART	3	N. 188691	Test report
73.	P77	AT Doble DB	3	N. 133755 e N. 128438	Expert statement
74.	P78	AT4 2 Dev. BLOCK	3	N. 233018 e N. 188691	Test report
75.	P82	AT 4 GARD	3	N. 113381	Test report
76.	P83	ASSO 5 GARD	2*	N. 123637	Test report
77.	P84	Sentry1 D.B. 2 Dev. ART.	3	N. 133755	Expert statement
78.	P86	AT4 CACOSSA	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
79.	P89	AT3 Base Nuova Sentry 4	3	N. 126468	Expert statement
80.	P90	AT3 a tirare	3	N. 206694 e N. 188833	Test report
81.	P92	AT4 a tirare	3	N. 188833	Test report
82.	P94	Sentry 1 a tirare	3	N. 188836	Test report
83.	P97	AT4 H maniglia 950	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
84.	P98	HI-FI	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
85.	PA0	Sentry 1 A2P a tirare	3	N. 188836	Test report
86.	PA1	HI-FI D.B.	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
87.	PA8	Sentry 1 Certificazione Antiproiettile	4	N. 113382 e N. 201202	Test report
88.	PA9	ASSO 5 2 Dev. BLOCK	2*	N. 179172	Expert statement
89.	PAB	Nuova AT3 D.B.	3	N. 206688	Expert statement
90.	PB2	HI-FI a tirare	3	N. 188836	Test report
91.	PB3	Sentry Doble	3	N. 179172, N. 123637 e N. 126468	Expert statement
92.	PB4	Sentry Doble DB	3	N. 133755	Expert statement
93.	PB5	Sentry 1, 2 Dev. ART. a tirare	3	N. 188836	Expert statement
94.	PB6	Sentry 1 CACOSSA	3	N. 188691	Test report
95.	PB7	REI 30 Base AT4 Omologa Francia	3	N. 113382	Expert statement
96.	PB9	REI 90 Base AT 4	3	N. 113382	Expert statement
97.	PBC	HI-FI D.B. con HOOK	3	N. 179172 e N. 206688	Expert statement
98.	PBG	Sentry Doble D.B. con HOOK	3	N. 179172 e N. 206688	Expert statement
99.	PBI	Nuova Sentry 4 D.B. con HOOK	3	N. 179172 e N. 206688	Expert statement
100.	PBL	ASSO 5 REI 30 D. M. Croazia	2*	N. 123637	Expert statement
101.	PBM	ASSO 5 REI 30 Cil. Croazia	2*	N. 179172	Expert statement
102.	PBN	REI 60 Base AT4 Croazia	3	N. 113382	Expert statement
103.	PBO	REI 60 Base Sentry 1 Croazia	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
104.	PBP	Sentry 1 D.B. con HOOK	3	N. 141693, N. 160523 e N. 206688	Expert statement
105.	PBR	Sentry 1 a tirare con HOOK	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
106.	PBT	Sentry 1 H Maniglia 950 con HOOK	3	N. 179172	Expert statement
107.	PBU	AT4 con HOOK	3	N. 113381 e N. 206688	Expert statement
108.	PBV	AT4 D. B. con HOOK	3	N. 133755 e N. 206688	Expert statement
109.	PBW	AT4 H Maniglia 950 con HOOK	3	N. 179172 e N. 206688	Expert statement
110.	PBX	AT4 a tirare con HOOK	3	N. 188833 e N. 206688	Expert statement
111.	PC1	CARD 1	3	N. 113382, N. 201202 e. N 179172	Test report/ Expert statement
112.	PC4	CARD 4 Base AT4	3	N. 113381	Test report
113.	PC5	CARD 5	2*	N. 123637	Expert statement
114.	PCD	ASSO 5 DF2 BP1 dev. HOOK	2*	N. 123637	Expert statement
115.	PCE	Asso 5 a Cilindro DF2 BP1 A2P 2 Stelle	3	123637, N. 352305	Expert statement
116.	PCF	Sentry 1 BP2 A2p 2 Stelle	3	N. 113382, N. 201202, N. 206688, N. 352305	Expert statement
117.	PCG	Sentry 1 BP1 A2p 2 Stelle EI230	3	N. 201202, N. 352304	Expert statement
118.	PCH	ASSO 5 Firecut $EI_2$30 BP1	3	N. 201202	Test report
119.	PCJ	Sparta 1 – 2 dev. HOOK	3	N. 113382, N. 201202 e N. 206688	Expert statement
120.	PCK	Sparta 1 Firecut $EI_2$30 disabili	3	N. 179172	Expert statement
121.	PCL	ASSO 5 cil.2 dev. Cacossa a 4 cerniere	2*	N. 233018 e. N. 188691	Test report
122.	PCM	Sentry 1 con HOOK	3	N. 113382, N. 201202 e N. 206688	Expert statement
123.	PCP	Sentry 1 - 2 Dev. HOOK	3	N. 141693, N. 160523 e N. 206688	Expert statement
124.	PCR	Nuova AT3 con HOOK	3	N. 123194 e N. 206688	Expert statement
125.	PCS	Nuova AT3 a tirare con HOOK	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
126.	PCT	HI-FI con HOOK	3	N. 179172 e N. 206688	Expert statement
127.	PCU	HI-FI a tirare con HOOK	3	N. 179172 e N. 206688	Expert statement
128.	PCV	Sentry Doble con HOOK	3	N. 179172, N. 206688 e N. 126468	Expert statement
129.	PCX	Nuova Sentry 4 con HOOK	3	N. 126468 e N. 206688	Expert statement
130.	PCY	Nuova Sentry 4 a tirare con HOOK	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
131.	PCZ	ASSO 9	2*	N. 123637	Expert statement
132.	PD0	Firecut EI230 Pred. Cilindro Ø 22	3	N. 113382 e N. 201202	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
133.	PD1	Nuova AT3	3	N. 123194	Test report
134.	PD2	Nuova Sentry 4	3	N. 126468	Test report
135.	PD4	Sentry Doble 2 Dev. ART	3	N. 188691	Test report
136.	PD5	Sentry Doble D.B. 2 Dev. ART.	3	N. 133755	Expert statement
137.	PD6	Nuova AT3 DB	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
138.	PD7	ASSO 3	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
139.	PD8	HI FI Serratura Indipendente	3	N. 184875	Expert statement
140.	PD9	Nuova AT3 a tirare	3	N. 188836	Test report
141.	PDA	REI 30 Base Sentry 1 A2P	3	N. 113382 e N. 201202	Test report
142.	PDC	REI 30 Vulcano Europa	3	N. 113381	Expert statement
143.	PDF	Firecut REI 30 Base Sentry 1	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
144.	PDH	Firecut REI 30 a tirare Base AT4	3	N. 188833	Expert statement
145.	PDI	Firecut REI 30 a tirare Base Sentry 1	3	N. 188836	Expert statement
146.	PDJ	ASSO 5 a cilindro, a tirare	2*	N. 188834	Expert statement
147.	PDK	Firecut REI 30 Base Sentry 1	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
148.	PDQ	New SPARTA 3	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
149.	PDT	Sentry 1 A2p 2 Stelle open view	3	N. 113382, N. 201202 e N. 352305	Expert statement
150.	PDU	Asso 5 DF2 Serratura Sentry 1 A2P 2 Stelle	3	N. 123637, N. 352305	Expert statement
151.	PDV	Sentry 1 EI230 A2p 2 Stelle	3	N. 113382, N. 201202 e N. 352305	Expert statement
152.	PDW	HI-FI Serr. Indip. con HOOK	3	N. 184875 e N. 206688	Expert statement
153.	PDX	HI-FI a tirare Serr. Indip. con HOOK	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
154.	PE2	ASSO 7	2*	N. 123637	Expert statement
155.	PE5	HI FI D.B. Serr. Indipendente	3	N. 184875	Expert statement
156.	PE6	Sentry T	3	N. 98/06-815-I	Test report
157.	PE7	HI FI 2 Dev. CACOSSA	3	N. 188691	Test report
158.	PE8	Sentry T D.B.	3	N. 98/06-815-I e N. 160523	Test report
159.	PE9	REI 30 a tirare Omologata Base AT 4	3	N. 188833	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
160.	PED	AT3 a tirare con HOOK	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
161.	PEE	AT4 a tirare con HOOK	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
162.	PEF	HI-FI a tirare con HOOK	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
163.	PEQ	SPARTA 4 D. B. H Man. 950	3	N. 179172	Expert statement
164.	PER	SPARTA 1 D. B. H Man. 950	3	N. 179172	Expert statement
165.	PES	PALACE 5 H Man. 950	2*	N. 123637 e N. 206688	Expert statement
166.	PEW	PALACE 8	2*	N. 123637 e N. 206688	Expert statement
167.	PEX	PALACE 9 H Man. 950	2*	N. 123637 e N. 206688	Expert statement
168.	PF0	Sentry 1 A2P* Stella D. B.	3	N. 113382 e N. 201202	Test report
169.	PF1	REI 60 a tirare Base AT 4	3	N. 188833	Expert statement
170.	PF2	REI 90 a tirare Base AT 4	3	N. 188833	Expert statement
171.	PF3	CARD 1 a tirare	3	N. 188836 e. N.179172	Test report
172.	PF7	Sentry 1 4 Omeghe REI 30	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
173.	PF8	ASSO 5 Alt. Maniglia. 950	2*	N. 184875	Expert statement
174.	PF9	Nuova Sentry 4 D.B.	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
175.	PFB	Wall Security S1T	3	N. 249594	Test report
176.	PFC	Wall Security Sentry 4 a tirare	3	N. 264677	Expert statement
177.	PFD	Wall SEecurity BES	3	N. 249594	Test report
178.	PFE	PALACE 3	2*	N. 123637 e N. 206688	Expert statement
179.	PFF	PALACE 5	2*	N. 123637 e N. 206688	Expert statement
180.	PFG	PALACE 9	2*	N. 123637 e N. 206688	Expert statement
181.	PFH	Wall Security AT4 a tirare	3	N. 264677	Expert statement
182.	PFI	Double 4 PLUS	3	N. 113381 e N. 206694	Expert statement
183.	PFJ	Double 4	3	N. 113381 e N. 206694	Expert statement
184.	PFK	Single 5 PLUS	2*	N. 123637	Expert statement
185.	PFL	Single 5	2*	N. 123637	Expert statement
186.	PFO	Single 6 PLUS	2*	N. 155106	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
187.	PFP	Single 6	2*	N. 155106	Expert statement
188.	PFS	Double 3 PLUS	3	N. 123194 e N. 206694	Expert statement
189.	PFT	Double 3	3	N. 123194 e N. 206694	Expert statement
190.	PFU	Single 3 PLUS	2*	N. 123637	Expert statement
191.	PFV	Single 3	2*	N. 123637	Expert statement
192.	PFW	Double 1 PLUS	3	N. 113382 e N. 206694	Expert statement
193.	PFX	Double 1	3	N. 113382 e N. 206694	Expert statement
194.	PFY	Single 1 PLUS	2*	N. 123637 e N. 179172	Expert statement
195.	PFZ	Single1	2*	N. 123637 e N. 179172	Expert statement
196.	PG2	Nuova Sentgry 4 a tirare	3	N. 188836	Test report
197.	PG4	ASSO 5 2 Dev. CACOSSA	2*	N. 123637	Expert statement
198.	PG5	Nuova Sentry 4 2 Dev. ART	3	N. 188691	Expert statement
199.	PG6	Nuova Sentry 4 D.B. 2 Dev. ART	3	N. 179172	Expert statement
200.	PG8	AT Double a tirare	3	N. 188833	Expert statement
201.	PG9	Sentry T REI 30	3	N. 98/06-815-I	Test report
202.	PGB	AT3 Classe 4	4	N. 215157	Test report
203.	PGC	AT4 Classe 4	4	N. 215157	Test report
204.	PGE	Sentry Doble Cilindro Mast. Classe 4	4	N. 215157	Test report
205.	PGG	Sentry Doble Classe 4	4	N. 215157	Expert statement
206.	PGH	HI-FI D.B. Serr. Indip. Dev.HOOK	3	N. 179172	Expert statement
207.	PGI	SPARTA 10	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
208.	PGK	Wall Security AT3 a tirare	3	N. 264677	Expert statement
209.	PGL	Wall Security HI-FI a tirare	3	N. 264677	Expert statement
210.	PGP	Wall Security BEST	3	N. 264677	Expert statement
211.	PGQ	Wall Security Dentry Doble a tirare	3	N. 264677	Expert statement
212.	PGR	SPARTA 11	3	N. 123194	Test report
213.	PGS	SPARTA 12	3	N. 126468	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
214.	PGT	SPARTA 13	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
215.	PGU	SPARTA 14	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
216.	PGX	Sentry 1 Dev.HOOK cl. 4 antiproiettile	4	N. 325156	Test report
217.	PH0	SPARTA 5	2*	N. 123637	Expert statement
218.	PH1	AT4 2 Dev. duplici	3	N. 188691	Expert statement
219.	PH2	Sentry 1 Omologa Francese A2P	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
220.	PH3	AT4 Omologa Francese A2P	3	N. 113381 e N. 201202	Expert statement
221.	PH4	SPARTA 4	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
222.	PH5	SPARTA 5	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
223.	PH6	SPARTA 6	2*	N. 155106	Expert statement
224.	PH7	SPARTA 3	2*	Nr. 188691 e N. 184874	Test report
225.	PH8	ASSO 5 Omologa Francese A2P	2*	N. 123637	Expert statement
226.	PH9	AT4 DB Omologa Francese A2P	3	N. 133755	Expert statement
227.	PHA	SINGLE 6 Cilindro PLUS	2*	N. 155106 e N. 113382	Expert statement
228.	PHB	SINGLE 6 Cilindro	2*	N. 155106 e N. 113382	Expert statement
229.	PHC	DOBLE 8 PLUS	3	N. 126468 e N. 206694	Expert statement
230.	PHD	DOBLE 8	3	N. 126468 e N. 206694	Expert statement
231.	PHE	Sentry 1 EI2 30	3	N. 113382 e N. 201202	Test report
232.	PHF	Single 8 PLUS	2*	N. 179172	Expert statement
233.	PHG	Single 8	2*	N. 179172	Expert statement
234.	PHJ	Sentry DOBLE Cilindri master.	3	N. 179172 e. N 126468	Expert statement
235.	PHK	Sentry DOBLE DB Cilindri master.	3	N. 179172 e. N 126468	Expert statement
236.	PHT	HI-FI Classe 4	4	N. 215157	Test report
237.	PHW	Sentry 4 Classe 4	4	N. 215157	Test report
238.	PHX	Sentry 1 classe 4	4	N. 215157	Test report
239.	PI0	SPARTA 8	2*	N. 179172	Expert statement
240.	PI1	SPARTA 4 a tirare Dev. BLOCK	3	N. 188833	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
241.	PI2	SPARTA 1	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
242.	PI7	HI FI Serr. Indip. 2 Dev. ART	3	N. 188691	Test report
243.	PI8	ASSO 3	2*	N. 179172	Expert statement
244.	PI9	AT 4 Omologa Francese A2P a tirare	3	N. 188833	Expert statement
245.	PIA	Firecut $EI_2$60 Base Sentry BP 1	3	N. 113382, N. 201202 e N. 206688	Test report
246.	PIB	Sentry 1 a tirare H maniglia 1050	3	N. 188836	Test report
247.	PID	Sentry 1 a tirare BP1	3	N. 188836 e 206688	Expert statement
248.	PIE	AT4 a tirare BP1 con HOOK	3	N. 188833 e N. 206688	Expert statement
249.	PII	ASSO 5 cil.2 dev. HOOK	2*	N. 123637 e N. 206688	Expert statement
250.	PIN	Sentry 1 A2p 1 Stella EI230 a tirare	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
251.	PIR	Sparta A a tirare	3	N 123194	Test report
252.	PIS	Double 8 plus a tirare	3	N 188836	Test report
253.	PIT	AT3 Firecut $EI_2$30	3	N 126468 e N. 206688	Test report
254.	PIU	Firecut EI230 pred. cil. Ø 22 Kaba a tirare	3	N. 113382, N. 188836 e N. 201202	Test report/ Expert statement
255.	PIV	Sentry 4 Firecut $EI_2$60	3	N 113382, N. 201202 e N 206688	Test report
256.	PJ0	Wall Security S4	3	N. 264677	Expert statement
257.	PJ1	Wall Security Sentry Doble	3	N. 264677	Expert statement
258.	PJ2	Wall Security AT4	3	N. 264677	Expert statement
259.	PJ3	Wall Security AT3	3	N. 264677	Expert statement
260.	PJ4	Wall Security HF HI – FI	3	N. 249594	Test report
261.	PJ6	Wall Security Sentry 1 EI230	3	N. 264677	Expert statement
262.	PJ7	Wall Security Sentry4 EI230	3	N. 264677	Expert statement
263.	PJ8	Wall Security Sentry Doble EI230	3	N. 264677	Expert statement
264.	PJC	Wall Security Sentry Doble D.B.	3	N. 322596	Test report
265.	PJD	Wall Security HiFi D.B.	3	N. 322596	Test report
266.	PJE	Wall Security S4 D.B.	3	N. 322596	Test report
267.	PJF	Wall security Sentry 1 D.B.	3	N. 322596	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
268.	PJI	Wall Security Sentry Doble D.B.	3	N. 322596	Test report
269.	PJL	Wall Security S1T Sentry 1 tirare EI230	3	N. 264677	Expert statement
270.	PJM	Wall Security S4T Sentry 4 a tirare EI230	3	N. 264677	Expert statement
271.	PJN	Wall Security AT3T AT3 a tirare EI230	3	N. 264677	Expert statement
272.	PJO	Wall Security HFT HI-FI a tirare EI 230	3	N. 264677	Expert statement
273.	PJV	AT3 a tirare EI230	3	N. 188836	Expert statement
274.	PJX	Sentry 1 A2p 1 Stella EI230	3	N. 201202	Expert statement
275.	PK0	Wall Security AT3 EI 230	3	N. 264677	Expert statement
276.	PK1	Wall Security HI-FI EI 230	3	N. 264677	Expert statement
277.	PK9	Wall Security SD	3	N. 249594 e N. 264677	Test report/ Expert statement
278.	PKD	SPARTA 4 doppio battente H maniglia 1000	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
279.	PKE	SPARTA 1 classe 4	4	N. 272595 e N. 276973	Test report/ Expert statement
280.	PKF	SPARTA 9 a tirare	2*	N. 188834	Expert statement
281.	PKJ	Synergy In Sentry 1 A2p 1 Stella	3	N. 113382, N. 201202 N 206688 e N. 277091	Expert statement
282.	PKK	Synergy In Sentry 1 A2p 2 Stelle	3	N. 206688, N. 277091 e N. 352305	Expert statement
283.	PKL	Single 1 a tirare	2*	N. 188834	Expert statement
284.	PKS	Wall Security Sentry 1 kaba	3	N. 249594	Test report
285.	PKT	Wall Security Sentry 1 kaba $EI_2$30	3	N. 264677	Test report
286.	PKU	AT3 Firecut $EI_2$60	3	N. 113381 e N. 206688	Test report/ Expert statement
287.	PKW	Sparta 1 disabili, H maniglia 950 a tirare	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
288.	PKX	Wall Security s1, H maniglia 1230	3	N. 249594	Test report
289.	PKY	Firecut $EI_2$30 a cilindro	3	N. 126468 e N. 206688	Expert statement
290.	PKZ	Firecut $EI_2$30 predisposta cilindro diam. 22 kaba	3	N. 113382 e N. 201202	Test report
291.	PL2	AT4 Serr. A2P	3	N. 113381	Expert statement
292.	PL3	AT 4 a tirare serr. A2P	3	N. 188833	Expert statement
293.	PL4	ASSO 5	2*	N. 188691	Expert statement
294.	PL5	REI 30 a tirare base Sentry 1	3	N. 188836	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
295.	PL6	REI 60	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
296.	PL7	AT4 PARAF	3	N. 113381	Expert statement
297.	PL8	SPARTA 4 D. B.	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
298.	PLA	ASSO 5 DF0 Cilindro A2P	2*	N. 123637 e N. 188691	Test report
299.	PLB	ASSO 5 DF0 D.M. A2P	2*	N. 123637	Test report
300.	PLC	ASSO 5 DF2 Cilindro	2*	N. 123637	Expert statement
301.	PLD	ASSO 5 DF2	2*	N. 123637	Expert statement
302.	PLE	Firecut EI260 Base AT4 con HOOK	3	N. 113381 e N. 206688	Test report
303.	PLF	Forecut EI260 Base AT4 a tirare con HOOK	3	N. 113381 e N. 206688	Test report
304.	PLG	Wall Scurity S1	3	N. 249594	Test report
305.	PLK	Firecut EI260 Base Sentry 1 con HOOK	3	N. 113382, N. 201202 e N. 206688	Test report
306.	PLL	Fiecut EI260 BASE Senry 1a tirare con HOOK	3	N. 188836 e N. 206688	Test report
307.	PLP	SPARTA 11 a tirare	3	N. 188836, N. 206688 e. N. 188691	Expert statement
308.	PLX	Sentry 1 new power lib/occ	3	N. 113382 , N. 201202 e N. 206688	Expert statement
309.	PM1	SPARTA 1 D. B.	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
310.	PM3	AT 3 3P & 3PIÙ a tirare	3	N. 188836	Expert statement
311.	PM4	ASSO 8	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
312.	PM8	ASSO 5 SER Sentry 1	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
313.	PMM	Sentry 1 disabili a tirare H maniglia 950	3	N. 188836 e N. 179172	Test report/ Expert statement
314.	PMN	SPARTA 20 a tirare	2*	N. 188834	Expert statement
315.	PN3	AT 4 D.B. 2 Dev. ART.	3	N. 133755	Expert statement
316.	PN4	SPARTA 1 a tirare Base Sentry 1	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
317.	PNA	Firecut $EI_2$30 Base Sentry 1	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
318.	PNB	Sentry Doble a tirare	3	N. 188833 e N. 126468	Expert statement
319.	PNC	Sentry 1 H maniglia 1050	3	N. 113382, N. 201202 e N. 206688	Expert statement
320.	PND	Double 3 Plus a tirare	3	N.188836, N. 206688 e N. 188691	Test report/ Expert statement
321.	PNI	Sentry 1 Classe 4	4	N. 272595	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
322.	PNJ	Sentry 4 New Classe 4	4	N. 272595 e N. 276973	Test report/ Expert statement
323.	PNK	Sentry Doble New Classe 4	4	N. 272595 e N. 276973	Test report/ Expert statement
324.	PNL	AT3 nuova classe 4	4	N. 272588 e N. 276973	Test report/ Expert statement
325.	PNM	AT4 Classe 4	4	N. 272588	Test report
326.	PNN	HI-FI New Classe 4	4	N. 272588 e N. 276981	Test report/ Expert statement
327.	PNR	Wall Security SD Classe 4	4	N. 276984	Expert statement
328.	PNS	Wall Security HF Classe 4	4	N. 276987	Expert statement
329.	PNT	Wall Security S4 Classe 4	4	N. 276984	Expert statement
330.	PNU	Wall Security Sentry 1 classe 4	4	N. 272648	Test report
331.	PNV	Wall Security AT 3 Classe 4	4	N. 276987	Expert statement
332.	PNW	Wall Security AT 4 Classe 4	4	N.272625	Test report
333.	PNY	SPARTA 8	2*	N. 179172	Expert statement
334.	PP3	REI 60 Base AT4 H maniglia 950	3	N. 179172	Expert statement
335.	PP4	HI-FI Serr. Indip. A tirare	3	N. 188836	Expert statement
336.	PP6	REI 60 BASE AT 4 a tirare H maniglia 950	3	N. 188836	Expert statement
337.	PP9	AT4 a tirare H maniglia 950	3	N. 188836	Test report
338.	PPA	Sentry 1 predisposta cilindro diam. 22 kaba Deviatore HOOK	3	N. 113382 e N. 201202	Test report
339.	PPB	SENTRY 1 EI230 A2p 2 Stelle doppio Dev. HOOK	3	N. 201202 e N. 352305	Expert statement
340.	PPF	Synergy In Sentry 1 D.B. EI130	3	N. 352304	Expert statement
341.	PPG	Synergy In Sentry 1 D.B. EI260	3	N. 141693 e N. 160523, N. 206688 e N. 352304	Expert statement
342.	PPH	Sentry Doble doppio Deviatore HOOK + asta, Classe 4	4	N. 215157	Test report
343.	PPI	Sentry 1 A2p 2 Stelle EI230	3	N. 188836, N. 201202 e N. 352305	Expert statement
344.	PPL	HI-FI Serratura Pedrazzi New Classe 4	4	N. 272595 e N. 276973	Test report Expert statement
345.	PPM	Wall Security hft HI-FI a tirare Serratura Pedrazzi	2*	N. 188834	Expert statement
346.	PPN	Wall Security HF Serratura Pedrazzi	3	N. 249594	Test report
347.	PPO	Double 8 Plus 2 Deviatori HOOK	3	N. 126468 e N. 206694	Expert statement
348.	PPR	SPARTA 5, 2 Deviatori BLOCK	3	N. 179172	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
349.	PPS	SPARTA 8, 2 Deviatori BLOCK	3	N. 179172	Expert statement
350.	PPU	Wall Security Sentry 1 A2p 1 Stella EI230	3	N. 249594	Test report
351.	PPX	Double 1 Plus H maniglia 950	3	N. 113382 e N. 206694	Expert statement
352.	PPY	SPARTA Dimitri doppio Deviatore HOOK	3	N. 123637 e N. 206688	Expert statement
353.	PQ0	Doble 4 Plus a tirare	3	N. 113381, N. 206694 e N. 188833	Test report
354.	PQ1	AT 4 2 Dev. ART. a tirare	3	N. 188833	Expert statement
355.	PQ2	REI 60 a tirare Base Sentry 1	3	N. 188836	Expert statement
356.	PQ3	REI 30	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
357.	PQ7	ASSO 5 DF2 D.M. A2P	2*	N. 123637	Expert statement
358.	PQ9	AT4 2 Dev. CACOSSA	3	N. 188691	Expert statement
359.	PQA	Tablet Door 4	3	N. 113381, N. 206694 e N. 313689	Expert statement
360.	PQB	Tablet Door 1	3	N. 277091 e N.313689	Expert statement
361.	PQC	Tablet Door 3	3	N. 277091 e N. 313689	Expert statement
362.	PQD	Tablet Door 8	3	N. 277091 e N. 313689	Expert statement
363.	PQE	Tablet Door 4 Plus	3	N. 277091 e N. 313689	Expert statement
364.	PQF	Tablet Door 1 Plus	3	N. 277091 e N. 313689	Expert statement
365.	PQG	Tablet Door 3 Plus	3	N. 277091 e N. 313689	Expert statement
366.	PQH	Tablet Door 8 Plus	3	N. 277091 e N. 313689	Expert statement
367.	PQI	Tablet Door 8 Plus a tirare	3	N 188836 e N. 313689	Expert statement
368.	PQL	Swing Tablet Door 4	3	N. 313689 e N. 353425	Expert statement
369.	PQM	Swing Tablet Door 3	3	N. 313689 e N. 353425	Expert statement
370.	PQN	Swing Tablet Door 8	3	N. 313689 e N. 353425	Expert statement
371.	PQP	Swing Tablet Plus Door 4	3	N. 313689 e N. 353425	Expert statement
372.	PQQ	Swing Tablet Plus Door 1	3	N. 313689 e N. 353425	Expert statement
373.	PQR	Swing Tablet Plus Door 3	3	N. 313689 e N. 353425	Expert statement
374.	PQS	Swing Tablet Plus Door 8	3	N. 313689 e N. 353425	Expert statement
375.	PQT	Tablet Door 3 Plus a tirare	3	N 188836 e N. 313689	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
376.	PQU	Tablet Door 1 Plus a tirare	3	N. 188836 e N. 313689	Expert statement
377.	PQV	Table Door 4 Plus a tirare	3	N. 113381, N. 206694, N. 188833 e N. 320605	Expert statement
378.	PQW	Tablet Door 1 Plus doppio Dev. Triplice	3	N. 277091 e N. 313689	Expert statement
379.	PR0	SPARTA 8 H maniglia 950	2*	N. 179172	Expert statement
380.	PR1	HI-FI 2 Dev CACOSSA Serratura. Indipendente.	3	N. 188691	Expert statement
381.	PR2	ASSO 5 DF2 Cilindro A2P	2*	N. 179172	Expert statement
382.	PR3	HI-FI 2 Dev. CACOSSA Serratura. Indipendente.	3	N. 188691	Test report
383.	PR9	SPARTA 1 H maniglia 950	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
384.	PRB	Hibry Firecut EI230	3	N. 126468 e N. 206688	Expert statement
385.	PRC	Wall Security Hibry EI230	3	N. 264677	Expert statement
386.	PRD	Sentry 1 A2p 1 Stella a tirare EI230	3	Nr. 113 382, N. 201202 e N. 188833	Expert statement
387.	PRE	Sentry 1 - 2 Dev. HOOK + asta sup., Classe 4	4	N. 272595	Test report
388.	PRF	AT4 A2p EI230	3	N. 113381 e N. 201202	Expert statement
389.	PRI	Hibry A2p 1 Stella EI230 a tirare	3	N. 188836, N. 206688	Expert statement
390.	PRJ	Wall Security Hibry Classe 4	4	N. 272648	Test report
391.	PRP	HI-FI HOOK EI260	3	N 113381 e N. 206688	Expert statement
392.	PRQ	Tablet Door 1 Plus doppio Dev. Triplice, classe 4**	4	N. 325156	Test report
393.	PRR	Tablet Door 8 Plus doppio Dev. Triplice, Classe 4**	4	N. 335018	Expert statement
394.	PRS	Tablet Door 1 Plus doppio Dev. Duplice, Classe 4**	4	N. 335018 e N. 325156	Expert statement
395.	PRT	Tablet Door 8 Plus doppio Dev. Duplice, Classe 4**	4	N. 335018 e N. 325156	Expert statement
396.	PRV	SPARTA 1 a tirare Firecut EI260	3	N. 188836	Expert statement
397.	PRX	Tablet Door HI-FI Pedrazzi Plus	3	N. 313689	Expert statement
398.	PS0	SPARTA 6	2*	N. 155106 e N. 179172	Test report
399.	PS3	ASSO 5 a tirare	2*	N. 188834	Test report
400.	PS4	SPARTA 4 H maniglia 950	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
401.	PS5	SPARTA 5 H maniglia 950	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
402.	PSA	SPARTA 8 H maniglia 1000	2*	N. 179172	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
403.	PSB	SPARTA 12 a tirare	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
404.	PSC	SPARTA 1 H maniglia 1000	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
405.	PSD	SPARTA 11 D.B.	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
406.	PSF	SPARTA 12 D.B.	3	N. 179172, N. 123637 e. N. 188691	Expert statement
407.	PSH	SPARTA 20 nuova serratura	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
408.	PSI	VULCANO REI 30 Base AT4	3	N. 113381	Expert statement
409.	PSJ	VULCANO REI 30 Base Sentry 1	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
410.	PSK	VULCANO REI 30 Base HI-FI	3	N. 113382, N. 201202 e N. 179172	Expert statement
411.	PSL	VULCANO REI 30 Base Sentry Doble	3	N. 113381	Expert statement
412.	PSM	VULCANO REI 30 Base AT4 a tirare	3	N. 188833	Expert statement
413.	PSN	VULCANO REI 30 a tirare Base Sentry 1	3	N. 188836	Expert statement
414.	PSO	VULCANO REI 30 a tirare Base HI-FI	3	N. 188833 e N. 179172	Test report Expert statement
415.	PSQ	Tablet Door 8 Plus doppio Deviatore Triplice	3	N. 313689	Expert statement
416.	PT7	SPARTA 4 Tipo CACOSSA D.M.	3	N. 188691	Expert statement
417.	PT8	SPARTA 1 Tipo CACOSSA Cilindro	3	N. 188691	Expert statement
418.	PT9	SPARTA 5 Tipo CACOSSA D.M.	2*	N. 123637	Expert statement
419.	PTA	Wall Security Hibry	3	N. 249594 e N. 320605	Expert statement
420.	PTB	Wall Security Hibry D.B.	3	N. 322596, N. 20605	Expert statement
421.	PTC	Wall Security Hibry a tirare	3	N. 249594, N. 320605 REL	Expert statement
422.	PTE	Hibry	3	N. 320602	Test report
423.	PTF	Hibry D.B.	3	N. 141693 e N. 160523 e N. 206688	Expert statement
424.	PTG	Hibry a tirare	3	N. 320602	Test report
425.	PTJ	Wall Security Hibry A2p	3	N. 249594	Test report
426.	PTN	Hibry Classe 4**	4	N. 325156	Test report
427.	PTR	Synergy Out Hibry	3	N. 320605	Expert statement
428.	PTT	Synergy Out Sentry 1	3	N. 320492	Test report
429.	PTU	Synergy Out Sentry 1 A2p 1 Stella	3	N. 320492	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
430.	PTV	Synergy Out Sentry1 H maniglia 950	3	N. 320492	Test report
431.	PTY	Synergy Out HI-FI	3	N. 320492	Test report
432.	PTZ	Synergy Out AT3	3	N. 320492	Test report
433.	PU0	SPARTA 5 a cilindro 2 Deviatori CACOSSA	2*	N. 123637	Expert statement
434.	PU1	ASSO 6 Cilindro	2*	N. 155106	Expert statement
435.	PU2	SENTRY 1 H Maniglia 950	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
436.	PU6	SENTRY 4, 2 Dev. CACOSSA	3	N. 188691	Test report
437.	PU7	SPARTA 4 - 3M Base AT 4	3	N. 113381	Test report
438.	PU8	SPARTA 4 D.B. - 3M Base AT4 D.B.	3	N. 133755	Test report
439.	PU9	ASSO3 a tirare	2*	N. 188836	Test report
440.	PUA	Synergy In Sentry 1 A2p 2 Stelle EI230 Classe 4**	4	N. 325156 e N. 352305	Expert statement
441.	PUB	Swing Tablet Door 1	3	N. 313689 e N. 353425	Expert statement
442.	PUD	Synergy Out Sentry 4	3	N. 320492	Test report
443.	PUE	Synergy Out Sentry Doble	3	N. 320492	Test report
444.	PUF	Sleek Sentry 1	3	N. 337707	Test report
445.	PUG	Sentry 1 A2p 2 Stelle EI230	3	N. 201202 e N. 352305	Expert statement
446.	PUM	SPARTA 12 doppio cilindro, doppio deviatore CACOSSA	3	N. 188691	Expert statement
447.	PUN	Wall Security S1 per cilindro kaba D.B.	3	N. 322596	Test report
448.	PUO	Wall Security S1 per cilindro kaba a tirare EI230	3	N. 264677	Expert statement
449.	PUS	Hibry A2p 1 Stella EI230	3	N. 320602	Test report
450.	PUV	Sentry 1 A2p 1 Stella a tirare EI260	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
451.	PUW	Sleek Sentry 1 Classe 4**	4	N. 339762	Test report
452.	PUX	Sleek Sentry 1 a tirare	3	N. 339811	Test report
453.	PUZ	Sleek Hibry Classe 4**	4	N. 339809	Expert statement
454.	PV1	Sentry 4 con scrocco com. inf.	3	N. 126468	Expert statement
455.	PV2	Sentry 4 D.B con scrocco com. inf.	3	N. 179172	Expert statement
456.	PV3	SPARTA 4, 2 Dev. CACOSSA	3	N. 123637	Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
457.	PV4	ASSO 5 Doppia Mappa Mod. Spagna	2*	N. 184875	Test report
458.	PV5	ASSO 5 Cilindro Mod. Spagna	2*	N. 184875	Test report
459.	PV8	SPARTA 7	3	N. 188691	Test report
460.	PV9	SPARTA A	3	N. 123194	Test report
461.	PVC	Sleek Sentry Doble	3	N. 337707	Test report
462.	PVD	Sleek Sentry Doble a tirare	3	N. 339811 e N. 339839	Expert statement
463.	PVE	Sleek Hibry	3	N. 337707	Test report
464.	PVH	Sleek Sentry Doble Classe 4**	4	N. 339762	Test report
465.	PVI	Sleek Hibry Classe 4 raso legno avvolgente**	4	N. 339809	Expert statement
466.	PVJ	Sleek Hibry raso legno avvolgente	3	N. 337707	Test report
467.	PVK	Sleek Hibry a tirare	3	N. 339811 e N. 339839	Expert statement
468.	PVL	Sleek Sentry 1 raso legno avvolgente	3	N. 337707	Test report
469.	PVM	Sleek Sentry 4 a tirare	3	N. 339811	Test report
470.	PVN	Sleek Sentry 4	3	N. 337707	Test report
471.	PVO	Sleek HI-FI a tirare Serr. Pedrazzi	3	N. 339811	Test report
472.	PVP	Sleek HI-FI Serr. Pedrazzi	3	N. 337707	Test report
473.	PVQ	Sleek Sentry Doble a tirare raso legno	3	N. 339811	Test report
474.	PVR	Sleek Sentry 1 a tirare raso legno	3	N. 339811	Test report
475.	PVS	Sleek Sentry 1 Firecut EI230	3	N. 337707	Test report
476.	PW0	GO White a tirare	2*	N. 188836	Test report
477.	PW3	GO Blue	2*	N. 188691	Test report
478.	PW5	GO White	2*	N. 188691, N. 179172 e N. 123637	Expert statement
479.	PW6	AT4 D.B. Francia	3	N. 133755	Expert statement
480.	PW7	CARD 7	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
481.	PW8	GO Black	2*	N. 188691, N. 179172 e N. 123637	Expert statement
482.	PW9	SPARTA B	2*	N. 123637 e N. 188691	Expert statement
483.	PX0	GO Blue a tirare	2*	N. 188836	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
484.	PX3	REI 90 Base Sentry 1	3	N. 201202 e N. 113382	Expert statement
485.	PY0	GO Black a tirare	2*	N. 188836	Test report
486.	PZ1	Sentry Doble Tipo CACOSSA	3	N. 188691	Test report
487.	PZ2	SPARTA 9	2*	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
488.	PZ9	CARD 5 Serratura ciindro	2*	N. 179172, N. 123637	Expert statement
489.	PZA	ASSO3 Tipo Vecchio	2*	N. 184874 e N. 188691	Expert statement
490.	PZC	Double 1 Plus H maniglia 1000	3	N. 113382 e N. 206694	Expert statement
491.	PZD	Firecut EI2 30	3	N. 126468 e N. 206688	Expert statement
492.	PZE	Double 1 Plus a tirare	3	N. 188836	Test report
493.	PZF	Firecut EI230 Tipo S Base SPARTA 4	3	N. 113381 e N. 206688	Expert statement
494.	PZG	Firecut EI230 Tipo S Base SPARTA 1	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
495.	PZH	Firecut EI260 Tipo S Base SPARTA 4	3	N. 113381 e N. 206688	Expert statement
496.	PZI	Firecut EI260 Tipo S Base SPARTA 1	3	N. 113382, N. 201202 e N. 206688	Expert statement
497.	PZJ	ASSO 5 DF2 BP1	2*	N. 123637	Expert statement
498.	PZK	SENTRY 1 BP1 Dev. HOOK	3	N. 113382, N. 201202 e N. 206688	Expert statement
499.	PZL	AT4 DF2 BP1 A2P 1 Stella	3	N. 113381 e N. 206688	Expert statement
500.	PZM	ASSO 5 Cilindro DF2 BP1 A2P 1 Stella – 2 Dev. HOOK	2*	N. 123637	Expert statement
501.	PZN	Sentry 1 DF2 BP1 A2P 1 Stella	3	N. 113382, N. 201202 e N. 206688	Expert statement
502.	PZO	AT4 DF2 BP1 A2P 1 Stella 2 Dev.HOOK	3	N. 113381 e N. 206688	Expert statement
503.	PZP	Firecut EI230 a ciindro per disabili	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
504.	PZQ	SPARTA 1, 2 Dev. HOOK + asta	3	N. 113382 e N. 201202	Expert statement
505.	PZR	SPARTA 1 D.B. 2 Dev. HOOK + asta	3	N. 179172 e N. 123637	Expert statement
506.	PZS	Sentry 1 + asta sup., Classe 4	4	N. 215157	Test report
507.	PZT	Sentry Double Cil. Masterizzato 2 Dev. HOOK + asta	3	N. 179172, N. 123637 e N. 126468	Expert statement
508.	PZU	Sentry D.B. Cil. Masterizzato 2 Dev. Hook + Asta	3	N. 133755	Expert statement
509.	PZV	Double 3 Plus, 2 dev. HOOK Classe 4	4	N. 215157 e N. 188691	Test report/ Expert statement
510.	PZW	SPARTA G Deviatore Triplice + asta superiore	3	N. 123637	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
511.	PZX	SPARTA G, 2 Dev. Duplici + asta	3	N. 123637	Test report
512.	PZY	SPARTA 1 a tirare Firecut EI230	3	N. 188836 e N. 206688	Expert statement
513.	P0B	SLEEK NEXT ELETTRA DB ver. standard	3	N. 367670	Test report
514.	P0C	SYNERGY-IN NEXT ELETTRA in classe 4	4	N. 368169	Test report
515.	PUY	SLEEK SENTRY 1 DB a tirare	3	N. 369899	Test report
516.	PUJ	Sleek Sentry 1 DB	3	N. 367670 e N. 141693	Test report/ Expert statement
517.	PRW	Swing Tablet door 1 Plus doppio dev. Hook	3	N. 313689 e N. 353425	Test report/ Expert statement
518.	PKG	Synergy-In Next Elettra	3	N. 113382, N. 277091, N. 367670	Test report/ Expert statement
519.	P0J	Synergy-In Next Elettra a tirare	3	N. 188833, N. 277091, N. 367670	Test report/ Expert statement
520.	P0K	Synergy-In Next Elettra DB	3	N. 141693, N. 160523, N. 352304, N. 367670	Test report/ Expert statement
521.	P31	Synergy-In Sentry 1 DB A2P 2 stelle Firecut EI230	3	N. 367670 e N. 141693	Test report/ Expert statement
522.	P4X	Synergy-In Hibry DB A2P 1 stella Firecut EI230	3	N. 160523, N. 206688, N. 320605, N. 352304	Test report/ Expert statement
523.	P0D	Synergy Out Next Elettra	3	N. 320492 e N. 367670	Test report/ Expert statement
524.	PUU	Synergy Out Hibry A2P 1 stella	3	N. 320605	Expert statement
525.	P0H	Sleek Next Elettra ver. standard	3	N. 320605 e N. 367670	Test report/ Expert statement
526.	P0G	Sleek Next Elettra ver. legno avvolgente	3	N. 337707 e N. 367670	Test report/ Expert statement
527.	P0M	Sleek Next Elettra a tirare ver. standard	3	N. 339811 e N. 367670	Test report/ Expert statement
528.	P0L	Sleek Next Elettra a tirare ver. legno avvolgente	3	N. 339811 e N. 367670	Test report/ Expert statement
529.	PVU	Sleek Sentry Doble ver. legno avvolgente	3	N. 337707	Test report
530.	PVV	Sleek Sentry 4 in classe 4 ver. standard	4	N. 339762, N. 272595, N. 276973	Test report/ Expert statement
531.	P0I	Sleek Next Elettra in classe 4 ver. standard	4	N. 339762 e N. 367670	Test report/ Expert statement
532.	P0A	Sleek Next Elettra in classe 4 ver. legno avvolgente	4	N. 339762 e N. 367670	Test report/ Expert statement
533.	PVY	Sleek Sentry 1 in classe 4 ver. legno avvolgente	4	N. 339762	Test report
534.	PVW	Sleek Sentry Doble in classe 4 ver. legno avvolgente	4	N. 339762	Test report
535.	PVA	Sleek Hibry DB	3	N. 367670, N. 141693, N. 160523, N. 320602	Test report/ Expert statement
536.	PVT	Sleek Hibry a tirare ver. legno avvolgente	3	N. 339811 e N. 339839	Test report/ Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
537.	PVX	Sleek DB HiFi Pedrazzi a tirare	3	N. 369899 e N. 184875	Test report/ Expert statement
538.	P0E	Wall Security Next Elettra	3	N. 249594 e N. 367670	Test report/ Expert statement
539.	P0F	Wall Security Next Elettra DB	3	N. 322596 e N. 367670	Test report/ Expert statement
540.	PQJ	Tablet Door 1 Plus 2 deviatori duplici	3	N. 277091 e N. 313689	Test report/ Expert statement
541.	PQK	Tablet Door 8 Plus doppio deviatore triplice doppio defender in classe 4	4	N. 335018	Expert statement
542.	PIC	Sentry 1 A2P 2 stelle Firecut EI260	3	N. 113382, N. 201202, N. 206688, N. 352305	Test report/ Expert statement
543.	P2I	SYNERGY IN SENTRY DOBLE DOPPIO BATTENTE	3	N. 141693 con attestato 160523, N. 206688 e 352304, 179172, 126468, 277091	Test report/ Expert statement
544.	P1C	SYNERGY IN SENTRY 4 DOPPIO BATTENTE	3	N. 141693 con attestato 160523, N. 206688 e 352304,126468, 206688, 277091	Test report/ Expert statement
545.	PVG	SLEEK SENTRY DOBLE DB A TIRARE	3	N. 369899, 320492	Test report
546.	P2V	SLEEK SENTRY DOBLE DB	3	N. 367670, 141693 con attestato 160523, N. 320492	Test report
547.	P4M	SLEEK SENTRY 1 A2P 2 stelle Firecut EI260	3	N. 337707, 113382, 201202, 206688, 352305	Test report/ Expert statement
548.	P0Q	SLEEK NEXT ELETTRA DB A TIRARE	3	N. 369899, N. 113382, 277091, 367670	Test report/ Expert statement
549.	PYY	SLEEK HIBRY DOPPIO BATTENTE A TIRARE	3	N. 369899, 320602	Test report
550.	PPV	WALL SECURITY SENTRY 1 A2P 1 STELLA DOPPIO BATTENTE	3	N. 322596	Test report
551.	P0S	WALL SECURITY NEXT ELETTRA A TIRARE	3	N. 249594, 320605, 249594, 367670	Test report/ Expert statement
552.	P0N	WALL SECURITY HIBRY FIRECUT EI230 A TIRARE	3	N. 249594, 320605	Expert statement
553.	PJG	WALL SECURITY AT3 DOPPIO BATTENTE	3	N. 322596, 264677	Test report/ Expert statement
554.	P2O	TABLET DOOR 8 PLUS con 2 deviatori duplici	3	N. 277091, 313689, 335018, 325156	Expert statement
555.	P2P	SYNERGY IN SENTRY DOBLE FIRECUT EI230	3	N. 179172, 126468, 277091	Test report/ Expert statement
556.	P3H	SYNERGY IN SENTRY DOBLE (CILINDRI NON MASTERIZZATI)	3	N. 179172, 126468, 277091	Test report/ Expert statement
557.	P5G	SYNERGY IN SENTRY 1 A2P 2 stelle Firecut EI230	3	N. 113382, 201202, 206688, 277091	Test report
558.	P0V	SYNERGY IN NEXT ELETTRA FIRECUT EI260 A TIRARE	3	N. 188833, 277091, 367670	Test report/ Expert statement

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

No. No	**DIERRE code** code	**product name** dénomination du produit	**resistance class**[1)] classe de résistance[1)]	**evidence** mis en évidence	**comments** annotations
559.	P0T	SYNERGY IN NEXT ELETTRA FIRECUT EI260	3	N. 113382, 277091, 367670	Test report/ Expert statement
560.	P4Q	SYNERGY IN HIBRY FIRECUT EI260 A TIRARE	3	N. 320605	Expert statement
561.	P5B	SYNERGY IN HIBRY DOPPIO BATTENTE	3	N. 160523, 206688, 320605, 352304	Expert statement
562.	P3S	SYNERGY IN AT4 FIRECUT EI290 A TIRARE	3	N. 188833, 206688, 277091	Test report
563.	PKO	SPARTA 8 (ALTEZZA MANIGLIA 900)	2*	N. 179172	Expert statement
564.	PVF	SLEEK SENTRY 1 FIRECUT EI230 A TIRARE versione standard	3	N. 339811	Test report
565.	PVZ	SLEEK OUT SENTRY 1 anta singola a spingere	3	N. 391110	Test report
566.	PVB	SLEEK OUT SENTRY 1 A TIRARE versione standard	3	N. 391110, 339811	Test report
567.	P0R	SLEEK OUT NEXT ELETTRA	3	N. 391110, 113382, 277091, 367670	Test report/ Expert statement
568.	PT3	SLEEK OUT HIBRY versione standard	3	N. 391110, 320602	Test report
569.	PSW	SECURITY GREEN DOOR 12 con asta superiore e deviatore block inferiore	3	N. 126468	Test report
570.	PSV	SECURITY GREEN DOOR 1 con asta superiore e deviatore block inferiore	3	N. 179172, 123637	Expert statement
571.	PWA	D180 1 anta singola a spingere	3	N. 390515	Test report
572.	PWB	D180 1 A TIRARE anta singola a tirare	3	N. 390516	Test report
573.	PWC	D180 1 CLASSE 4 anta singola a spingere	4	N. 390384	Test report
574.	P0W	D180 NEXT ELETTRA A TIRARE	3	N. 390516, 113382, 277091, 367670	Test report/ Expert statement
575.	P0X	D180 NEXT ELETTRA	3	N. 390515, 113382, 277091, 367670	Test report/ Expert statement
576.	PWH	D180 HIBRY A TIRARE	3	N. 390516, 320602	Test report
577.	PWD	D180 HIBRY 4.0	3	N. 390515, 320602	Test report
578.	PWG	D180 8 A TIRARE	3	N. 390516, 277091, 313689	Test report/ Expert statement
579.	PWF	D180 8	3	N. 390515, 277091, 313689	Test report/ Expert statement
580.	PWI	D180 1 FIRECUT 30	3	N. 390515	Test report

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificate No.: / Certificat No.: 219TS-7050537-1-9

* with additional code “99W” WK3
avec code additionnel „99W“ classe de résistance Cl. 3

** with locking cylinder also on the inside
avec cylindre de fermeture également à l'intérieur

[1)] EN 1627, section 4 “resistance classification“
With regard to the use of historical test results, it can be assumed according to the assessment of the test centre that products classified in classes 2 to 6 according to ENV 1627:1999 correspond to the same classes according to EN 1627.

[1)] EN 1627, section 4 “Classification de la résistance à l'effraction".
En ce qui concerne l'utilisation des résultats d'essais historiques, on peut supposer, selon l'évaluation de l'organisme d'essai, que les produits classés selon ENV 1627:1999 dans les classes 2 à 6 répondent aux mêmes classes selon EN 1627

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body **0757**
PÜZ-Stelle: **BAY 18**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00