

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-280SB-9033966-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EOTA-EAD 020029-00-1102:2017-04

Innentüren aus Stahlblech mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname

NM-T55F_1

Spezifikation

Konstruktion und Klassifizierung: siehe ETA-22/0696 vom 15.03.2023

Leistungsstufen und -klassen

gemäß Anlage 1

Verwendungszweck

als Öffnungsverschluss in feuerwiderstandsfähigen Wänden und/oder Rettungswegen im Innenbereich von Gebäuden

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Nagel Metallbau GmbH & Co. KG

Im Barnholz 12, DE-74731 Walldürn

Herstellungsbetrieb(e)

Nagel Metallbau GmbH & Co. KG

Im Barnholz 12, DE-74731 Walldürn

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die in

EAD 020029-00-1102:2017-04

beschrieben werden, unter System 1 für die in der europäischen technischen Zulassung (ETA) aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.


Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 12.12.2023 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 11.12.2026, solange es keine wesentlichen Änderungen der ETA, des Europäischen Bewertungsdokumentes (EAD), des Bauproduktes, der AVCP-Methoden gibt, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 280SB 9033966 gebunden.



Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
12.12.2023



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 7E5-8658E

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: Nagel Metallbau GmbH & Co. KG
Ausgabedatum: 12.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-280SB-9033966-1-1

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale	Leistung*
Brandverhalten der Bestandteile	Stahlblech A Mineralfasereinlagen A1 Brandschutzscheiben A2 Verglasungsklötze A1 Gipskartonplatten A1 Dichtungen N/A Dämmschichtbildende Baustoffe A1-B2
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 / E 90 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / EW 45 / EW 60 / EW 90 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30 / EI ₂ 45 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90
Rauchschutz	NPD / S _a / S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Selbstschließung	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt
Stoßfestigkeit	NPD
Festigkeit	NPD

* Die Leistungen/Werte wurden aus der ETA-22/0696 vom 15.03.2023 übernommen.