Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-404301-1-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12







Türbänder

Handelsname Spezifikation	**PIVOTA ® FX2 60 3-D** gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**Bartels Systembeschläge GmbH** Gewerbegebiet Echternhagen 2, DE-32689 Kalletal-Hohenhausen
Herstellungsbetrieb(e)	**Bartels Systembeschläge GmbH** Gewerbegebiet Echternhagen 2, DE-32689 Kalletal-Hohenhausen
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 08.01.2018 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 07.01.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 404301 gebunden.

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
08.01.2024

ift Rosenheim
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
Notified Body 0757



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 396-80E78

Ve-Zer-5102-de / 01.06.2023

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Hersteller: **Bartels Systembeschläge GmbH**
Ausgabedatum: **08.01.2024**

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-404301-1-3

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:	**PIVOTA ® FX2 60 3-D**
Bandtyp:	3-teiliges Einfräsband
Werkstoff:	Stahl/Aluminium
Befestigung:	am Flügelteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt am Zargenteil eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt
Referenz-Prüfbericht:	21-10/13 vom 23. Juli 2013 (PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert)

Klassifizierung:	**3**	**7**	**4**	**0**	**1**	**3**	**0**	**11**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz