

Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 236-7046426-1-7

Fenstergriffe window handles

Produkt(e)
product(s)

Startec Fenstergriff abschließbar PWH4, Startec Fenstergriff abschließbar PWH 4103-2

Einsatzbereich
field of application

Fenstergriffe für einbruchhemmenden Fenster nach DIN EN 1627
window handles for burglar resistance windows according DIN EN 1627

Hersteller
manufacturer

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1, DE 72202 Nagold

Schutzwirkung
Protective effect
Produktionsstätte
production site

2/3
8000244

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 13126-3:2023 und DIN 18267:2015
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Entnahme von Proben im Werk nach festgelegtem Stichprobenplan durch ift-Zert und Prüfung im ift-Labor

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.12.2019. Die aktuelle Version gilt bis zum 19.12.2028, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensetzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 1 Anlage.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per EN 13126-3:2023 and DIN 18267:2015
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Cert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Cert
- taking of samples at the production site according to defined sampling plan by ift-Cert and testing at the ift-laboratory.

This certificate was first issued on 20.12.2019, The current version is valid until 19.12.2028, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Cert accompanied by the necessary evidence. The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 1 annex.

Grundlage(n) /
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für Fenstergriffe
ift-certification scheme for window handles
ift-Zertifizierung QM365:2023-04

EN 13126-3
DIN 18267



Einbruchhemmung
burglar resistance

EN ISO 9227
EN 1670



Korrosionsschutz
corrosion protection

Gültig bis / valid until: **19.12.2028**

Vertragsnr. /
contract no.: **236 7046426**

ift Rosenheim
20.12.2025



Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle



Identitäts-Check
Identity check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 98F-77026



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 236-7046426-1-7

In der Zertifizierung enthaltene Produkte
Products covered by certification

Ifd. Nr. / no.	Produkt / product	Klassifizierung nach EN 13126-3 / classification according EN 13126-3							
		Dauerfunktions-tüchtigkeit Continuous functionality	Masse mass	Korrosionsbeständigkeit Corrosion resistance	Prüfgröße test size	Schutzwirkung gegen Einbruchversuche Protection against burglary attempts	Schlüsselbezogene Sicherheit key related security	Typ des Betätigungsgriffes Type of operating handle	Gebrauchskategorie Utilisation category
1	Startec Fenstergriff abschließbar PWH4	H3/180	0	3 (4*)	0	2	3	C1	2
2	Startec Fenstergriff abschließbar PWH 4103-2 (100Nm)	H3/180	0	4	0	2	3	C1	1

***Klasse 4 gilt für die Beschichtung mit PVD smoke black**

Prüfbericht-Nr. / Test Report No.:

19-002207-PR08 vom / dated 14.05.2024

20-003977-PR05 vom / dated 26.07.2023

Die technische Dokumentation des Fenstergriffherstellers ist zu beachten.
Observe technical documents of the window handle manufacturer.