

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8008522-1-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 14351-1

Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname

Lava 77-30

Spezifikation

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und
Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Leistungsstufen und
-klassen

Konstruktion und Klassifizierung:

siehe EXAP-Bericht Nr. 15-001150-PR01 EXAP-C04-UZ05-de und
Klassifizierungsbericht Nr. 15-001150-PR01 KB-C04-UZ05-de

Verwendungszweck

gemäß Anlage 1

– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte
und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Neeb Metallbau GmbH

Rübenmorgen 21, DE-35582 Wetzlar-Dutenhofen

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

Neeb Metallbau GmbH

Rübenmorgen 21, DE-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


EN 14351-1:2006+A2:2016 und **EN 16034:2014**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen
angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des
Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 26.07.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis
zum 25.07.2027, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-
Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich
geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den
bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr.
277 8008522 gebunden.


Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
ift Rosenheim
26.07.2024



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 5D2-2EDB1

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: Neeb Metallbau GmbH
Ausgabedatum: 26.07.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8008522-1-2

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S _a / S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	NPD / freigegeben
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD / Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt