

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-7010933-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 14351-1

Außentüren mit Feuerschutzeigenschaften

Handelsname

X308 Tekno

Spezifikation

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit
Feuerschutzeigenschaften nach EN 16034:2014
Klassifizierung: siehe Klassifizierungsbericht
Nr. 16/11231-80 Part 2 vom 27.09.2016

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß Anlage 1

Verwendungszweck

– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutabschnitte
und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Oikos Venezia S.r.l.

Via Della Tecnica 6, IT-30020 GRUARO /VE

Herstellungsbetrieb(e)

Oikos Venezia S.r.l.

Via Della Tecnica 6, IT-30020 GRUARO /VE

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 31.07.2023 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 30.07.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 277 7010933 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
31.07.2023



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 340-EB5D9

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: Oikos Venezia S.r.l.
Ausgabedatum: 31.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-7010933-1-1

Produktbeschreibung:

X308 Tekno

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand¹⁾ (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 / E 90 / E 120 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / EW 45 / EW 60 / EW 90 / EW 120 NPD / EI ₁ 15 / EI ₁ 20 / EI ₁ 30 / EI ₁ 45 / EI ₁ 60 / EI ₁ 90 / EI ₁ 120 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30 / EI ₂ 45 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90 / EI ₂ 120
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD
Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD, C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	-
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD

¹⁾ Die Klassifizierung ist beschränkt auf eine Brandbelastung auf der Schließfläche.