Zertifikat / *Certificate*

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 799-7011139-4-3

Nachhaltigkeit von Bauprodukten

Sustainability of building products

Hersteller
manufacturer

TORTEC Brandschutztor GmbH
Imling 10, AT 4902 Wolfsegg

Produktionsstandort
production site

TORTEC Brandschutztor GmbH
Imling 10, AT 4902 Wolfsegg

Produktbereich
product family

Textiler Brandschutz für Objekt- und Industriebau
Textile fire protection for commercial and industrial buildings

Produkt
product

Feuer- und Rauchschutzvorhang E-120; Feuer- und Rauchschutzvorhang EW-60; Feuer- und Rauchschutzvorhang EI-60

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Ausstellung einer EPD für das benannte Bauprodukt
- Ausstellung eines Nachhaltigkeitsproduktpasses für DGNB
- Erstprüfung für die relevanten Eigenschaften der Produkte durch eine akkreditierte Prüfstelle
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 30.01.2025 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 01.12.2027, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- issuance of an EPD for the mentioned building product
- issuance of a product passport for sustainability for DGNB
- initial type-testing for the relevant characteristics of the products by an accredited testing body
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Zert

This certificate was first issued on 30.01.2025. The current version is valid until 01.12.2027 as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communi-cated in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the ”ift-certified“-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the “ift-certified”-mark.

ift Rosenheim
18.09.2025

Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Deputy head of product certification

ift Rosenheim – akkreditierte Produktzertifizierungsstelle – PZ – EN ISO/IEC 17065

Gültig bis /
Valid until:
01.12.2027

Vertragsnr. /
Contract No.:
799 7011139

Produktpass-Nr. /
Product Passport No.:
24-000262-PR04 PP 1
in aktueller Fassung /
in current version

Grundlage(n) /
basis:

ISO 14025
EN 15804

DGNB

ift-Zertifizierungsprogramm für Produktnachweise zur Nachhaltigkeit von Bauprodukten
ift-Zertifizierung QM355:2025-03

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Identitäts-Check
Identity check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: BF5-74ECD

Ve-Zer-5241-de / 01.03.2024

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Akkreditierte Zertifizierungsstelle
Produkte + Dienstleistungen
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 799-7011139-4-3

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien
product families covered by certification

	Produktgruppe		
	PG1	**PG2**	**PG3**
C.1 REACH			
Es sind keine Stoffe gemäß REACH-Kandidatenliste enthalten.	✓	✓	✓
Herstellererklärung nach REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006			
C.2 Managementzertifizierungen			
Geprüft in den Bereichen Qualität, Energie, Umwelt, Arbeits- und Gesundheitsschutz.	✓		
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018			

Erläuterung: ✓:bestätigt /: keine Relevanz – : keine Angabe **: Herstellerangabe

Im Nachhaltigkeits-Produktpass werden unter anderem folgende Produkte je Produktgruppe betrachtet und sind auch im DGNB-Navigator (https://www.dgnb-navigator.de/) einsehbar:

Produktgruppe	PG1	PG2	PG3
Produktname	Feuer- und Rauchschutzvorhang E-120	Feuer- und Rauchschutzvorhang EW-60	Feuer- und Rauchschutzvorhang EI-60
Produktbezeichnung	Feuer- und Rauchschutzvorhang FSV - FlexFire E-120	Feuer- und Rauchschutzvorhang FSV - FlexFire EW-60	Feuer- und Rauschutzvorhang FSV - FlexFire EI-60

Feuer- und Rauchschutz-vorhang E-120 (PG1)				
Aspekte	**Bauteil Nr.**	**Betrachtete Zeile der Kriterienmatrix** (gemäß Anlage 1 DGNB Kriterium ENV1.2)		**Qualitätsstufe / Kommentar**
		2018	**2023**	
VOC *Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre*	3.4	19	19	QS4
Chrom-VI *Beschichtete Metallbauteile: Fassadenelemente, Türen, Heizkörper, Heizkühldecken*	3.4	33	33	QS4
Borverbindungen *Flammgehemmt ausgerüstete Bauprodukte, technischer Brandschutz*	1.5	45	45	QS4

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 799-7011139-4-3

Feuer- und Rauchschutzvorhang EW-60 (PG2)				
Aspekte	**Bauteil Nr.**	**Betrachtete Zeile der Kriterienmatrix** (gemäß Anlage 1 DGNB Kriterium ENV1.2)		**Qualitätsstufe / Kommentar**
		2018	**2023**	
VOC *Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre*	3.4	19	19	QS4
Chrom-VI *Beschichtete Metallbauteile: Fassadenelemente, Türen, Heizkörper, Heizkühldecken*	3.4	33	33	QS4
Borverbindungen *Flammgehemmt ausgerüstete Bauprodukte, technischer Brandschutz*	1.5	45	45	QS4

Feuer- und Rauchschutzvorhang EI-60 (PG3)				
Aspekte	**Bauteil Nr.**	**Betrachtete Zeile der Kriterienmatrix** (gemäß Anlage 1 DGNB Kriterium ENV1.2)		**Qualitätsstufe / Kommentar**
		2018	**2023**	
VOC *Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre*	3.5	19	19	QS4
Chrom-VI *Beschichtete Metallbauteile: Fassadenelemente, Türen, Heizkörper, Heizkühldecken*	3.5	33	33	QS4
Borverbindungen *Biozid und flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte*	1.5	45	45	QS4
	1.4			QS4
	1.8			QS4
	1.9			QS2

Eine ausführlichere Darstellung befindet sich im Nachhaltigkeitsproduktpass.