

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-13-7

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

## Türbänder

Handelsname  
Spezifikation

**Dynamic 2D**  
(D2D, D2DF, D2DA, D2DCXX, D2DTA)  
gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**SFS Group Italy S.r.l. unipersonale**  
Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Herstellungsbetrieb(e)

**SFS Group Italy S.r.l. unipersonale**  
Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 1935 : 2002**


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.01.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 20.04.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7051574 gebunden.

*Christian Kehrer*

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten  
Produktzertifizierungsstelle  
**ift** Rosenheim  
21.04.2023



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)  
ID: 36C-A7134

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 5  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-13-7**

## Aufstellung der Bänder:

### lfd. 1

Produktbezeichnung:    **D2D 160007**  
Bandtyp:                zweiteiliges Türband, Materialnummer: 1287815  
Werkstoff:                Stahl  
Befestigung:            verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 3  
                                  Schrauben M5 x 20mm am Rahmenteil und 4  
                                  bandzugehörige Schrauben am Flügelteil zur  
                                  Befestigung des Bandes  
Referenz-Prüfbericht:    12-002890-PR02 vom 29.05.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

### lfd. 2

Produktbezeichnung:    **D2D 16F008**  
Bandtyp:                zweiteiliges Türband, Materialnummer: 1292901  
Werkstoff:                Stahl  
Befestigung:            verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 3  
                                  Schrauben M5 x 20mm am Rahmenteil und 4  
                                  bandzugehörige Schrauben am Flügelteil zur  
                                  Befestigung des Bandes  
Referenz-Prüfbericht:    12-002890-PR02 vom 29.05.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 2 von 5  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-13-7**

## lfd. 3

Produktbezeichnung:    **D2D 16F009**  
Bandtyp:                zweiteiliges Türband, Materialnummer: 1292877  
Werkstoff:                Stahl  
Befestigung:            verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 3  
                                  Schrauben M5 x 20mm am Rahmenteil und 4  
                                  bandzugehörige Schrauben am Flügelteil zur  
                                  Befestigung des Bandes  
Referenz-Prüfbericht:    12-002890-PR02 vom 29.05.2013

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 4

Produktbezeichnung:    **D2D 16F010**  
Bandtyp:                zweiteiliges Türband, Materialnummer: 1316375  
Werkstoff:                Stahl  
Befestigung:            verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 3  
                                  Schrauben M5 x 20mm am Rahmenteil und 4  
                                  bandzugehörige Schrauben am Flügelteil zur  
                                  Befestigung des Bandes  
Referenz-Prüfbericht:    12-002890-PR02 vom 29.05.2013

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 5

Produktbezeichnung:    **D2D 16F011**  
Bandtyp:                zweiteiliges Türband, Materialnummer: 1317468  
Werkstoff:                Stahl  
Befestigung:            verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 3  
                                  Schrauben M5 x 20mm am Rahmenteil und 4  
                                  bandzugehörige Schrauben am Flügelteil zur  
                                  Befestigung des Bandes  
Referenz-Prüfbericht:    12-002890-PR02 vom 29.05.2013

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 5  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 21.04.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-13-7

## lfd. 6

Produktbezeichnung: **D2D 16MD0008**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband, Materialnummer: 1309013  
Werkstoff: Stahl  
Befestigung: verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 3 Schrauben M5 x 20mm am Rahmenteil und 4 bandzugehörige Schrauben am Flügelteil zur Befestigung des Bandes  
Referenz-Prüfbericht: 12-002890-PR02 vom 29.05.2013

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 7

Produktbezeichnung: **D2DF 16F002**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband, Materialnummer: 1309015  
Werkstoff: Stahl  
Befestigung: verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 3 Schrauben M5 x 20mm am Rahmenteil und 4 bandzugehörige Schrauben am Flügelteil zur Befestigung des Bandes  
Referenz-Prüfbericht: 12-002890-PR02 vom 29.05.2013

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 6

Produktbezeichnung: **D2DA 160000**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband, Materialnummer: 1286558  
Werkstoff: Stahl  
Befestigung: verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 3 Schrauben M5 x 20mm am Rahmenteil und 4 bandzugehörige Schrauben am Flügelteil zur Befestigung des Bandes  
Referenz-Prüfbericht: 12-002890-PR02 vom 29.05.2013

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 4 von 5  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-13-7**

## lfd. 9

Produktbezeichnung:    **D2DC03**  
Bandtyp:                einachsiges, zweiteiliges Türband  
Werkstoff:                Stahl  
Befestigung:            am Rahmen verschraubt mit 4 Schrauben M4 x 15 mm (Festigkeitsklasse 10.9);  
                                  am Flügel verschraubt mit 4 Schrauben M5 x 25 mm (Festigkeitsklasse 10.9)  
Referenz-Prüfbericht:    18-004024-PR01 vom 26.03.2019

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4*</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

\*geprüft und bestanden wurde bis Korrosionsklasse 5

Verwendungszweck:    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 10

Produktbezeichnung:    **D2DTA 0000**  
Bandtyp:                einachsiges, dreiteiliges Türband  
Werkstoff:                Stahl, Zamak  
Befestigung:            am Rahmen verschraubt mit 3 Schrauben  
                                  am Flügel verschraubt mit 4 Schrauben  
Referenz-Prüfbericht:    20-004336-PR04 vom 21.02.2022

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4*</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

\*geprüft und bestanden wurde bis Korrosionsklasse 5 gemäß EN 1670:2007

Verwendungszweck:    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 5 von 5  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-13-7**

## lfd. 11

Produktbezeichnung:    **D2DTA 0002**  
Bandtyp:                einachsiges, dreiteiliges Türband  
Werkstoff:                Stahl, Zamak  
Befestigung:            am Rahmen verschraubt mit 3 Schrauben  
                              am Flügel verschraubt mit 4 Schrauben  
Referenz-Prüfbericht:    20-004336-PR04 vom 21.02.2022

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	4*	0	10
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

\*geprüft und bestanden wurde bis Korrosionsklasse 5 gemäß EN 1670:2007

Verwendungszweck:    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 12

Produktbezeichnung:    **D2DTA 0004**  
Bandtyp:                einachsiges, dreiteiliges Türband  
Werkstoff:                Stahl, Zamak  
Befestigung:            am Rahmen verschraubt mit 3 Schrauben  
                              am Flügel verschraubt mit 4 Schrauben  
Referenz-Prüfbericht:    20-004336-PR04 vom 21.02.2022

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	4*	0	10
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

\*geprüft und bestanden wurde bis Korrosionsklasse 5 gemäß EN 1670:2007

Verwendungszweck:    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen