

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-6-5

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

**Just 3D-00-00, Just 3D-00-01,
Just 3D-00-00-XN, Just 3D-00-01-XN**

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Herstellungsbetrieb(e)

SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.01.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 20.04.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7051574 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
21.04.2023



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 56B-9093E

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 2
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 21.04.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-6-5

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **Just 3D-00-00**
Bandtyp: 3-teiliges Türband
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Befestigung: Rahmenteil mit Stahlzarge verschraubt
 Flügelteil eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 31005 vom 02.05.2006

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	*)	0	11
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung: **Just 3D-00-01**
Bandtyp: 3-teiliges Türband
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Befestigung: Rahmenteil mit Blockzarge verschraubt
 in Verbindung mit Befestigungselement Art. Nr. 777659 für
 Futterzarge geeignet
 Flügelteil eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 31005 vom 02.05.2006

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	*)	0	11
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 2
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 21.04.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-6-5

lfd. 3

Produktbezeichnung: **Just 3D-00-00-XN**
Bandtyp: 3-teiliges Türband
Werkstoff: Edelstahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Befestigung: Rahmenteil mit Stahlzarge verschraubt
Flügelteil eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 31005 vom 02.05.2006

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 4

Produktbezeichnung: **Just 3D-00-01-XN**
Bandtyp: 3-teiliges Türband
Werkstoff: Edelstahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Befestigung: Rahmenteil mit Blockzarge verschraubt
in Verbindung mit Befestigungselement Art. Nr. 777659 für Futterzarge geeignet
Flügelteil eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 31005 vom 02.05.2006

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*) Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670-1998-12
1	Verzinkt	3
2	Matt vernickelt	0