

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

**11R-15-00-XX, 169R-20-00-04,
11R-20-00-XX, 12R-20-00-XX**
gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Herstellungsbetrieb(e)

SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.01.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 11.05.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7051574 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
12.05.2023



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert

ID: AC2-41B55

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **11R-15-00-00**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00
Rahmenteil 11R-15-5M-00
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
 CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung: **11R-15-00-01**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-01
Rahmenteil 11R-15-5M-01
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
 CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 3

Produktbezeichnung: **11R-15-00-03**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-03
Rahmenteil 11R-15-5M-03
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 4

Produktbezeichnung: **11R-15-00-04**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-03
Rahmenteil 11R-15-5M-04
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 5

Produktbezeichnung: **11R-15-00-05**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-05
Rahmenteil 11R-15-5M-03
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 6

Produktbezeichnung: **11R-15-00-06**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-06
Rahmenteil 11R-15-5M-03
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 7

Produktbezeichnung: **11R-15-00-07**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-05
Rahmenteil 11R-15-5M-07
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 8

Produktbezeichnung: **11R-15-00-08**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-06
Rahmenteil 11R-15-5M-07
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 9

Produktbezeichnung: **11R-15-00-09**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-03
Rahmenteil 11R-15-5M-07
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
 CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 10

Produktbezeichnung: **11R-15-00-10**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00
Rahmenteil 11R-15-5M-15
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
 12-000448-PR02 vom 15. April 2020
 CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 6 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 11

Produktbezeichnung: **11R-15-00-12**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-03
Rahmenteil 11R-15-5M-12
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 12

Produktbezeichnung: **11R-15-00-13**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-14
Rahmenteil 11R-15-5M-10
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 13

Produktbezeichnung: **11R-15-00-14**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-14
Rahmenteil 11R-15-5M-14
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 14

Produktbezeichnung: **11R-15-00-15**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-15
Rahmenteil 11R-15-5M-15
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 15

Produktbezeichnung: **11R-15-00-16**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-01
Rahmenteil 11R-15-5M-00
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 16

Produktbezeichnung: **11R-15-00-17**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-01
Rahmenteil 11R-15-1M-17
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 17

Produktbezeichnung: **11R-15-00-18**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-01
Rahmenteil 11R-15-1M-18
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
 CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 18

Produktbezeichnung: **11R-15-00-19**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-01
Rahmenteil 11R-15-5M-19
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
 CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 19

Produktbezeichnung: **11R-15-00-20**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-14
Rahmenteil 11R-15-5M-20
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 20

Produktbezeichnung: **11R-15-00-23**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-01
Rahmenteil 11R-15-5M-23
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 21

Produktbezeichnung: **11R-15-00-24**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-03
Rahmenteil 11R-15-5M-15
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 22

Produktbezeichnung: **11R-15-00-25**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-25
Rahmenteil 11R-15-5M-10
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 23

Produktbezeichnung: **11R-15-00-26**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-26
Rahmenteil 11R-15-5M-03
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 24

Produktbezeichnung: **11R-15-00-27**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-27
Rahmenteil 11R-15-5M-03
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 25

Produktbezeichnung: **11R-15-00-29**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-14
Rahmenteil 11R-15-5M-01
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 26

Produktbezeichnung: **11R-15-00-30**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00
Rahmenteil 11R-15-5M-30
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 27

Produktbezeichnung: **11R-15-00-31**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-31
Rahmenteil 11R-15-5M-23
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 28

Produktbezeichnung: **11R-15-00-32**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-32
Rahmenteil 11R-15-5M-23
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 29

Produktbezeichnung: **11R-15-00-33**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-33
Rahmenteil 11R-15-5M-33
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 30

Produktbezeichnung: **11R-15-00-34**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-34
Rahmenteil 11R-15-5M-34
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 16 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 31

Produktbezeichnung: **11R-15-00-36**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-25
Rahmenteil 11R-15-5M-20
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 32

Produktbezeichnung: **11R-15-00-37**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-03
Rahmenteil 11R-15-5M-37
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 17 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 33

Produktbezeichnung: **11R-15-00-38**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-03
Rahmenteil 11R-15-5M-38
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 34

Produktbezeichnung: **11R-15-00-39**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-39
Rahmenteil 11R-15-1M-39
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 18 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 35

Produktbezeichnung: **11R-15-00-40**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-40
Rahmenteil 11R-15-1M-40
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 36

Produktbezeichnung: **11R-15-00-41**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00
Rahmenteil 11R-15-5M-41
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 19 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 37

Produktbezeichnung: **11R-15-00-43**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-33
Rahmenteil 11R-15-5M-43
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 38

Produktbezeichnung: **11R-15-00-44**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-34
Rahmenteil 11R-15-1M-44
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 20 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 39

Produktbezeichnung: **11R-15-00-48**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00
Rahmenteil 11R-15-1M-18
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 40

Produktbezeichnung: **11R-15-00-50**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00
Rahmenteil 11R-15-5M-50
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 21 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 41

Produktbezeichnung: **11R-15-00-52-XN**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00-XN
Rahmenteil 11R-15-5M-52-XN
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 42

Produktbezeichnung: **11R-15-00-53**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00
Rahmenteil 11R-15-5M-01
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 22 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 43

Produktbezeichnung: **11R-15-00-54**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-15
Rahmenteil 11R-15-5M-03
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 44

Produktbezeichnung: **11R-15-00-57**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-00
Rahmenteil 11R-15-5M-57
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 23 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 45

Produktbezeichnung: **11R-15-00-62**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-62
Rahmenteil 11R-15-5M-62
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 46

Produktbezeichnung: **11R-15-00-63**
Bandtyp: 2-teiliges Türband
Flügelteil 11R-15-5F-63
Rahmenteil 11R-15-5M-63
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 24 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 47

Produktbezeichnung: **11R-15-00-65**
Bandtyp: 2-teiliges Einbohrband
Flügelteil 11R-15-5F-65
Rahmenteil 11R-15-5M-00
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
12-000448-PR02 vom 15. April 2020
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 48

Produktbezeichnung: **11R-15-00-68**
Bandtyp: 2-teiliges Einbohrband
Flügelteil 11R-15-5F-33
Rahmenteil 11R-15-5M-68
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 19-000886-PR01 vom 11. April 2019

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 25 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 49

Produktbezeichnung: **11R-15-00-69**
Bandtyp: 2-teiliges Einbohrband
Flügelteil 11R-15-5F-34
Rahmenteil 11R-15-5M-69
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 19-000886-PR01 vom 11. April 2019

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 50

Produktbezeichnung: **11R-15-00-94**
Bandtyp: 2-teiliges Einbohrband
Flügelteil 11R-15-5F-58
Rahmenteil 11R-15-5M-15
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007
12-000448-PR02 vom 15. April 2020
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 26 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 51

Produktbezeichnung: **169R-20-00-04**
Bandtyp: 2-teiliges Einfräsband
Werkstoff: Stahl
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik
Befestigung: am Blendrahmen verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 bandzugehörigen
Schrauben verschraubt

Referenz-Prüfbericht: 10-001310-PR01 vom 11.04.2011

Klassifizierung:	2	7	2	0	1	4*	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

*) Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberfläche

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670:1998
1	Kunststoffbeschichtung	4*
6	Chrom matt	4*
7	Bright Gold	4*

*Durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderung der Klasse 5 (480h) gemäß DIN EN 1670 : 2007 erfüllt werden

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 27 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 52

Produktbezeichnung: **11R-20-00-00**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 53

Produktbezeichnung: **11R-20-00-01**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 28 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 54

Produktbezeichnung: **11R-20-00-02**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 55

Produktbezeichnung: **11R-20-00-07**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 29 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 56

Produktbezeichnung: **11R-20-00-10**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 57

Produktbezeichnung: **11R-20-00-11**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 30 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 58

Produktbezeichnung: **11R-20-00-17**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
 am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 59

Produktbezeichnung: **11R-20-00-24**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
 am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 31 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 60

Produktbezeichnung: **11R-20-00-33**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
 am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und
 Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch-
 und Brandschutz

Ifd. 61

Produktbezeichnung: **11R-20-00-34**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
 am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006
 12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und
 Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch-
 und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 32 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 62

Produktbezeichnung: **11R-20-00-35**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
 am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 12-000448-PR01 vom 16.10.2012

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 63

Produktbezeichnung: **11R-20-00-38**
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Lagertechnik: Kugellagertechnik
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
 am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006
 12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 33 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 64

Produktbezeichnung: **12R-20-00-06**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30447 vom 03. Februar 2006
16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

lfd. 65

Produktbezeichnung: **12R-20-00-53**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30447 vom 03. Februar 2006

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

lfd. 66

Produktbezeichnung: **12R-20-00-63**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 34 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

lfd. 67

Produktbezeichnung: **12R-20-00-64**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

lfd. 68

Produktbezeichnung: **12R-20-00-66**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: an der Zarge eingebohrt
am Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht: 205 30447 vom 03. Februar 2006

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

lfd. 69

Produktbezeichnung: **12R-20-00-73**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 35 von 35
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Ifd. 70

Produktbezeichnung: **12R-20-00-74**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Ifd. 71

Produktbezeichnung: **12R-20-00-75**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Ifd. 72

Produktbezeichnung: **12R-20-00-76**
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

*) Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen

Ifd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670
1	gelbverzinkt	3
2	vernickelt	2
3	vermessingt	2