

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

System CHARMAG

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Charmag SA

Route de Lully 2, CH-1470 Estavayer

Herstellungsbetrieb(e)

Charmag SA

Route de Lully 2, CH-1470 Estavayer

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 17.05.2016 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 16.05.2025, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 8006595 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
23.02.2024



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 183-787B0

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **C 1066.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	3	0	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung: **1266.20.089 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 3

Produktbezeichnung: **1076.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	3	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 4

Produktbezeichnung: **1276.20.089 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	3	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 5

Produktbezeichnung: **1076.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 6

Produktbezeichnung: **1276.80.089 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 7

Produktbezeichnung: **1093.20.089**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-2, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	3	0	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 8

Produktbezeichnung: **1293.20.089 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-2, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 9

Produktbezeichnung: **1090.80.102**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-2, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	4	0	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 10

Produktbezeichnung: **1290.80.102 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-2

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	4	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 11

Produktbezeichnung: **1093.80.089**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-3, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	4	0	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 12

Produktbezeichnung: **1293.80.089 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-3, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	4	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 13

Produktbezeichnung: **1050.20.076**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M4 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M4 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-4

Klassifizierung:	1	4	3	0	1	3	0	9
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 14

Produktbezeichnung: **1091.20.125**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-5

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	3	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024

Seite 6 von 41



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 15

Produktbezeichnung: **1291.20.125 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M4 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M4 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-5

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	3	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 16

Produktbezeichnung: **7015.00.200**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Stahl blank
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-6

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	0	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 17

Produktbezeichnung: **7008.00.150**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Stahl blank
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-7

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	0	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024

Seite 7 von 41



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 18

Produktbezeichnung: **7008.80.150**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-8-w

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	3	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 19

Produktbezeichnung: **S05063.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 20

Produktbezeichnung: **S05021**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm und
2 Schrauben M5 x 12 verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 21

Produktbezeichnung: **S05028**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm und
2 Schrauben M5 x 12 verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 22

Produktbezeichnung: **S05029**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm und
2 Schrauben M5 x 12 verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 23

Produktbezeichnung: **S05196.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 24

Produktbezeichnung: **S05196.A**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	3	0	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 25

Produktbezeichnung: **S05043**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 26

Produktbezeichnung: **S05049.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 6 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 27

Produktbezeichnung: **S05049.A**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 28

Produktbezeichnung: **S05052.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 29

Produktbezeichnung: **S05052.A**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 30

Produktbezeichnung: **S05053.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 31

Produktbezeichnung: **S05053.A**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 32

Produktbezeichnung: **S05056.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 33

Produktbezeichnung: **S05056.A**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 34

Produktbezeichnung: **S05111.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

fd. 35

Produktbezeichnung: **S05111.A**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 36

Produktbezeichnung: **S05058.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 37

Produktbezeichnung: **S05058.A**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 38

Produktbezeichnung: **S05107**
Bandtyp: 3-teiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	0	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 39

Produktbezeichnung: **S05105**
Bandtyp: 3-teiliges Band 2D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 25 mm und
3 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 25 mm und
3 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 255 36973

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 40

Produktbezeichnung: **S05125**
Bandtyp: 3-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 12 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 6 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 255 36973

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 41

Produktbezeichnung: **S05149/S05209**
Bandtyp: 3-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 6 Schrauben M5 x 20 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 6 Schrauben M5 x 40 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 255 36973

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 42

Produktbezeichnung: **7007.00.180**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl blank
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	0	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 43

Produktbezeichnung: **7007.80.180**
Bandtyp: 2-teiliges Band 2D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.10-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 44

Produktbezeichnung: **7009.00.205**
Bandtyp: 3-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl blank
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.40-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	0	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 16 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 45

Produktbezeichnung: **7015.00.140**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Stahl blank
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.50-01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	0	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 46

Produktbezeichnung: **S05084.02**
Bandtyp: 3-teiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.100-01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	0	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 47

Produktbezeichnung: **S05085.02**
Bandtyp: 3-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.110-01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	0	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 17 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 48

Produktbezeichnung: **S05086.02**
Bandtyp: 3-teiliges Band 2D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 120002349.110-01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	0	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 49

Produktbezeichnung: **8000.20.000E**
Bandtyp: VL Türband
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 6 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M6 x 15 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36497

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 50

Produktbezeichnung: **8000.20.020E**
Bandtyp: VL Türband
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 6 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M6 x 15 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36497

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 18 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 51

Produktbezeichnung: **8000.20.050E**
Bandtyp: VL Türband
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 12 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 12 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36497

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 52

Produktbezeichnung: **8002.20.000E**
Bandtyp: VL Türband
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 6 Schrauben M6 x 16 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M6 x 16 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36497

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 53

Produktbezeichnung: **8002.20.020E**
Bandtyp: VL Türband
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 6 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M6 x 15 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36497

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 19 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 54

Produktbezeichnung: **S05248.0**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 6 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 6 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 55

Produktbezeichnung: **S05248.A**
Bandtyp: 2-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 6 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 6 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-9

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	3	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 56

Produktbezeichnung: **1050.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 20 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 57

Produktbezeichnung: **1050.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 58

Produktbezeichnung: **1052.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 59

Produktbezeichnung: **1052.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 21 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 60

Produktbezeichnung: **1250.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 61

Produktbezeichnung: **1250.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 62

Produktbezeichnung: **1252.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024

Seite 22 von 41

Charmag SA

23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 63

Produktbezeichnung: **1252.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 64

Produktbezeichnung: **1253.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 65

Produktbezeichnung: **1253.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 12-002762-PR04, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 23 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 66

Produktbezeichnung: **S05177**
Bandtyp: 3-teiliges Band 3D
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 8 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 6 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 10-001633-PB01-G02-03-de-01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 67

Produktbezeichnung: **7015.00.120**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Stahl blank
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 13-002197-PR01

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	0	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 68

Produktbezeichnung: **7015.00.180**
Bandtyp: 2-teiliges Band
Werkstoff: Stahl blank
Befestigung: am Blendrahmen geschweißt
am Flügelrahmen geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 13-002197-PR02

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	0	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024

Seite 24 von 41



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 69

Produktbezeichnung: **1069.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 13.00179

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	3	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 70

Produktbezeichnung: **1269.20.089 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 13.00179

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	3	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 71

Produktbezeichnung: **1069.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 13.00179

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	3	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024

Seite 25 von 41
Charmag SA



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 72

Produktbezeichnung: **1269.80.089 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 13.00179

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	3	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 73

Produktbezeichnung: **S05350**
Bandtyp: Einachsiges, zweiteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm und
2 Schrauben M12 x 21 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003027-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 74

Produktbezeichnung: **1074.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	3	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 26 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 75

Produktbezeichnung: **1274.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	3	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 76

Produktbezeichnung: **1074.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	3	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 77

Produktbezeichnung: **1274.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 4.133-1

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 27 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 78

Produktbezeichnung: **S04921C**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 15-001992-PR01, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 79

Produktbezeichnung: **S04921.A**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 15-001992-PR01, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 80

Produktbezeichnung: **S05196.B**
Bandtyp: Einachsiges, zweiteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm und
4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 15-003736-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 28 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 81

Produktbezeichnung: **S05468**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR01

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	4	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 82

Produktbezeichnung: **S05486.A**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm und
2 Schrauben M12 x 21 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 18-004332-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 83

Produktbezeichnung: **S05486**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M8 x 12 mm und
2 Schrauben M12 x 21 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 18-004332-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 29 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 84

Produktbezeichnung: **1063.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 85

Produktbezeichnung: **1263.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	3	1	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 86

Produktbezeichnung: **1254.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	3	1	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024

Seite 30 von 41

Charmag SA

23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 87

Produktbezeichnung: **1062.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 88

Produktbezeichnung: **1262.20.089 mit Anti-Einbruchstift**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	3	1	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 89

Produktbezeichnung: **1265.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	3	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 31 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 90

Produktbezeichnung: **1065.20.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	3	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 91

Produktbezeichnung: **1065.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	3	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 92

Produktbezeichnung: **1265.80.089**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 16-003157-PR02

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	3	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024

Seite 32 von 41

Charmag SA

23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 93

Produktbezeichnung: **1067.20.089**
Bandtyp: 3-teiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt mit Beschichtung
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 19.00326-1

Klassifizierung:	4	7	7	0	1	3	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 94

Produktbezeichnung: **1067.80.089**
Bandtyp: 3-teiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt mit Beschichtung, Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 19.00326-1

Klassifizierung:	4	7	7	0	1	3	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 95

Produktbezeichnung: **1074.20.076**
Bandtyp: einachsiges, zweiteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 18-003168-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 33 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 96

Produktbezeichnung: **1074.80.076**
Bandtyp: einachsiges, zweiteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl V2A
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 18-003168-PR02 und 19-005164-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 97

Produktbezeichnung: **1076.20.076**
Bandtyp: einachsiges, zweiteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 18-003168-PR02 und 19-005164-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 98

Produktbezeichnung: **1076.80.076**
Bandtyp: einachsiges, zweiteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl V2A
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 18-003168-PR02 und 19-005164-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	3	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 34 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 99

Produktbezeichnung: **1074.20.102**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 19-005164-PR01, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	3	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 100

Produktbezeichnung: **1074.80.102**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 19-005164-PR01, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 101

Produktbezeichnung: **1076.80.102**
Bandtyp: Mehrteiliges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 19-005164-PR01, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 35 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 102

Produktbezeichnung: **S05196.D**
Bandtyp: einachsiges Türband
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 16 mm und 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 16 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 22-001220-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 103

Produktbezeichnung: **S05196.F**
Bandtyp: einachsiges Türband
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 16 mm und 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 16 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 22-001220-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 104

Produktbezeichnung: **S05196.G**
Bandtyp: einachsiges Türband
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M6 x 16 mm und 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M6 x 16 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 22-001220-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 36 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 105

Produktbezeichnung: **S05425**
Bandtyp: einachsiges, zweiteiliges Türband
Werkstoff: Stahl
Befestigung: geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 17-000623-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	0	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 106

Produktbezeichnung: **1091.20.150**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 21-002064-PR02

Klassifizierung:	2	7	2	0	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 107

Produktbezeichnung: **1291.80.150**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 21-002064-PR02

Klassifizierung:	2	7	2	0	1	4	1	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 37 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 108

Produktbezeichnung: **1291.20.150**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 21-002064-PR02

Klassifizierung:	2	7	2	0	1	3	1	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 109

Produktbezeichnung: **1094.80.089**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 20-005228-PR01, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 110

Produktbezeichnung: **1094.20.089**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 20-005228-PR02, 22-001991-PR01

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	3	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 38 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 111

Produktbezeichnung: **1091.80.150**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 21-002064-PR01

Klassifizierung:	2	7	2	0	1	4	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 112

Produktbezeichnung: **S05529.A**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Edelstahl, Stahl, Messing
Befestigung: geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 21-003957-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 113

Produktbezeichnung: **S05529.B**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Edelstahl, Stahl, Messing
Befestigung: geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 21-003957-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 39 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 114

Produktbezeichnung: **S05529.C**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Edelstahl, Stahl, Messing
Befestigung: geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 21-003957-PR01

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	0	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 115

Produktbezeichnung: **1091.80.150**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Edelstahl
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 21-002064-PR01

Klassifizierung:	2	7	2	0	1	4	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 116

Produktbezeichnung: **8000.20.060E**
Bandtyp: VL Türband
Werkstoff: Stahl verzinkt
Befestigung: am Blendrahmen mit 12 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 12 Schrauben M5 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 205 36497

Klassifizierung:	2	7	3	0	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 40 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. 117

Produktbezeichnung: **S05522.B**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Stahl, Edelstahl
Befestigung: geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 23-001249-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	0	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 118

Produktbezeichnung: **S05522.C**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Stahl, Edelstahl
Befestigung: geschweißt
Referenz-Prüfbericht: 23-001249-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	0	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 119

Produktbezeichnung: **S05526**
Bandtyp: einachsiges Band
Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Messing
Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M5 x 6,5 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M5 x 6,5 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 22-003693-PR02

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 41 von 41
Hersteller: Charmag SA
Ausgabedatum: 23.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8006595-1-7

lfd. **120**

Produktbezeichnung: **S05535**

Bandtyp: einachsiges Band

Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Messing

Befestigung: am Blendrahmen mit 3 Schrauben M5 x 6,5 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M5 x 6,5 mm verschraubt

Referenz-Prüfbericht: 22-003693-PR01

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz