Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-8020921-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

Handelsname Spezifikation	**MIG mit Contraflam gemäß Anlage 1** Siehe Nachweise Anlage 1
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt
Verwendungszweck	zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2 :2016
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**Vetrotech Saint-Gobain International AG** Bernstr. 43, CH-3175 Flamatt
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**Press Glass Sp. z.o.o.** Ul. Geodetow 4, PL-97-500 Radomsko **Press Glass Sp. z.o.o.** ul. Cielmicka 44, PL-43-100 Tychy
Notifizierte Stelle	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1279-5 : 2018-07

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 19.09.2024 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 13.05.2028, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 692F 8020921 gebunden.

ift Rosenheim
14.05.2025

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0757

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Grundlage(n):

EN 1279-5:2018-07

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: C77-ADB59

Ve-Zer-5134-de / 2024-12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-8020921-1-1

Anlage 1		
Typ	**Klassifizierungsbericht**	**Klassifizierung**
Contraflam Lite 30 IGU	2006_CVB_R0468	EW 30
Contraflam Lite 30/15 IGU	TÜV_89216869-05	E 30 / EW 30 / EI 15
Contraflam 30 IGU	TNO_2006_CVB_R0472	EI 30 / EW 60
Contraflam 30-2 IGU	2011-Efectis-R0524	EI 30 / EW 60
Contraflam 45 IGU	TNO_2006_CVB_R0474	EI 45 / EW 60
Contraflam 60-3 IGU	2011-Efectis-R0517	EI 60

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-8020921-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

Handelsname Spezifikation	**MIG mit Contraflam gemäß Anlage 1** Siehe Nachweise Anlage 1
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt
Verwendungszweck	zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2 :2016
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**Vetrotech Saint-Gobain International AG** Bernstr. 43, CH-3175 Flamatt
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**Press Glass Sp. z.o.o.** Ul. Geodetow 4, PL-97-500 Radomsko **Press Glass Sp. z.o.o.** ul. Cielmicka 44, PL-43-100 Tychy
Notifizierte Stelle	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1279-5 : 2018-07

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 19.09.2024 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 13.05.2028, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 692F 8020921 gebunden.

ift Rosenheim
14.05.2025

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0757

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Grundlage(n):

EN 1279-5:2018-07

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: C77-ADB59

Ve-Zer-5134-de / 2024-12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-8020921-1-1

Anlage 1		
Typ	**Klassifizierungsbericht**	**Klassifizierung**
Contraflam Lite 30 IGU	2006_CVB_R0468	EW 30
Contraflam Lite 30/15 IGU	TÜV_89216869-05	E 30 / EW 30 / EI 15
Contraflam 30 IGU	TNO_2006_CVB_R0472	EI 30 / EW 60
Contraflam 30-2 IGU	2011-Efectis-R0524	EI 30 / EW 60
Contraflam 45 IGU	TNO_2006_CVB_R0474	EI 45 / EW 60
Contraflam 60-3 IGU	2011-Efectis-R0517	EI 60