

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-695B-7032677-3-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 14449-2005-05/AC:2005-10

## Verbund- und Verbundsicherheitsglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

Handelsname  
Spezifikation

**Pyrobel 21, Pyrobel 25**

Siehe Nachweis Nr. 21-003494-PR01

Leistungsstufen und  
-klassen

EI 60

Verwendungszweck

zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2:2016

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**INTERPANE GLAS INDUSTRIE AG**

Sohnreystr. 21, DE-37697 Lauenförde

und hergestellt in dem  
Produktionsstandort /  
den Produktions-  
standorten

**AGC INTERPANE GmbH**

Liebersee 54, DE-04874 Belgern-Schildau

Notifizierte Stelle

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 14449 : 2005**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 26.01.2026 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 25.01.2029, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 695B 7032677 gebunden.

ift Rosenheim  
26.01.2026



*Pascal Geiger*  
Notified Body 0757

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)  
Stv. Leitung Produktzertifizierung  
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/](http://www.ift-rosenheim.de/)  
ift-zertifiziert  
ID: 579-B8144

Ver-Zer-5143-de / 2025-03