/e-Zer-5114-de / 01.06.2023

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Grundlage(n):

EN 16034

EN 14351-1

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9028256-4-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname TSH feuerhemmende Außentüre

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und

Spezifikation Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr.

19-004043-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr. 19-004043-PR02

Leistungsstufen und

-klassen

gemäß Anlage 1

Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Verwendungszweck – bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte

und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von MB Fensterbau & Tischlerei e. K. Inhaber Mike Beelitz

Zum Teerofen 53, DE-14822 Planebruch

MB Fensterbau & Tischlerei e. K.

Herstellungsbetrieb(e) Inhaber Mike Beelitz

Lübnitzer Str. 38 a, DE-14806 Bad Belzig

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 11.08.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 10.08.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 277 9028256 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelleheim GmbH
ift Rosenheim

11.08.2023







www.ift-rosenheim.de/ ift-zertifiziert ID: C5A-46BEB







Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Hersteller: Seite 1 von 1

MB Fensterbau & Tischlerei e. K.

Ausgabedatum: 11.08.2023

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9028256-4-3



Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / El ₂ 15 / El ₂ 20 / El ₂ 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S _a / S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	NPD / freigegeben
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD / Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) - Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) - Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt