Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-9039032-2-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1279-5:2018-07

Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

Handelsname Spezifikation	**Contraflam gemäß Anlage 1** Siehe Nachweise gemäß Anlage 1
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt
Verwendungszweck	zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2 :2016
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**HELUZ IZOS s.r.o** U Nove Hospody 1151/9, CZ-30100 Plzen - Skvrnany
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**HELUZ IZOS s.r.o** Velichov 42, CZ-438 01 Zatec **HELUZ IZOS s.r.o** Sudomerice c. 552, CZ-696 66 Sudomerice nad Moravou
Notifizierte Stelle	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1279-5 : 2018-07

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 26.03.2025 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 11.09.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 692F 9039032 gebunden.

ift Rosenheim
26.03.2025

ift Rosenheim
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
Notified Body 0757

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Stv. Leitung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 49A-014B5

Ve-Zer-5134-de / 2024-12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-9039032-2-1

Anlage 1		
Typ	**Klassifizierungsbericht**	**Klassifizierung**
Contraflam Lite 30 IGU	2006_CVB_R0468	EW30
Contraflam Lite 30/15 IGU	TÜV_89216869-05	E 30 / EW 30 / EI 15
Contraflam Lite 60 IGU	2006_CVB_R0471	EW 120
Contraflam Lite 90 IGU	2008_Efectis_R0057rev1	EW 90
Contraflam Lite 120 IGU	CR_2008_Efectis_R0058rev1	EW 120
Contraflam 30 IGU	TNO_2006_CVB_R0472	EI 30 / EW 60
Contraflam 30-2 IGU	2011-Efectis-R0524	EI 30 / EW 60
Contraflam 45 IGU	TNO_2006_CVB_R0474	EI 45 / EW 60
Contraflam 60-3 IGU	2011-Efectis-R0517	EI 60
Contraflam 90-4 IGU	2010-Efectis-R0855	EI 90
Contraflam 120-5 IGU	TÜV_89223838-06	E 120 / EW 120 / EI 120