Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-9044271-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 1279-5:2018-07

Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

Handelsname Spezifikation	**MIG mit Contraflam gemäß Anlage 1** Siehe Nachweise gemäß Anlage 1
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt
Verwendungszweck	zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2 :2016
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**ODERGLAS GmbH & Co. KG** Gewerbeparkring 1, DE-15299 Müllrose **ODERGLAS GmbH & Co. KG** Gewerbeparkring 1, DE-15299 Müllrose
Notifizierte Stelle	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1279-5 : 2018-07

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 07.01.2026 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 06.01.2029, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 692F 9044271 gebunden.

ift Rosenheim
07.01.2026

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0757

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 0C2-521F5

Ve-Zer-5134-de / 2024-12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-9044271-1-1

Anlage 1

Typ	Klassifizierungsbericht	Klassifizierung
Contraflam Lite 30/15	89216869-05	E 30 / EW 30 / EI 15
Contraflam Lite 60	2006-CVB-R0471	EW 120
Contraflam 30	89219767-01	E 30 / EW 30 / EI 30
Contraflam 45	2006-CVB-R0474	EI 45 / EW 60
Contraflam 60	89223652-01	E 60 / EW 60 / EI 60
Contraflam 90	89224070-01	E 90 / EW 90 / EI 90
Contraflam 120	89223838-06	E 120 / EW 120 / EI 120

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 0C2-521F5